

CLANIS

CENTRO DIAGNOSTICO

via Appia,1325 - 04026 Minturno LT

Tel 0771 680235 Fax 0771680236

Certificato CSQ ISO 9001:2015

Attestato IMQ LabMed

Accreditato SSN DCA U00082/12

CdS Ed 05 rev 00 del 24/09/2024

Premessa

La politica aziendale per la qualità



La politica aziendale del Clanis Centro Diagnostico ha come obiettivo prioritario il pieno soddisfacimento delle aspettative dei propri utenti. Questo documento, d'ora in poi denominato Carta dei Servizi, costituisce un patto scritto con gli utenti sulla qualità dei servizi offerti dal Centro, allo scopo di consentire una chiara e corretta relazione con il cliente.

Il conseguimento della qualità ottimale del servizio fornito agli utenti è al centro della politica aziendale. A questo scopo, il centro si è impegnato ad adeguare il proprio sistema organizzativo ai reali bisogni espressi dagli utenti. Per perseguire questo obbiettivo il centro ha inteso dotarsi di un sistema di controllo della qualità rispondente ai requisiti delle norme ISO 9001:2015, certificato da IMQ. Il laboratorio, inoltre, si impegna a adottare la norma ISO 15189:2007 sui requisiti di qualità e competenza specifici per i laboratori medici e ad ottenere l'attestato IMQ LabMed sui requisiti specifici di qualità e competenza dei laboratori medici. Le caratteristiche principali di questo sistema di qualità includono fra l'altro:

- Coinvolgimento di tutto il personale nel miglioramento della qualità.
- Garanzia di identificazione dei campioni biologici in tutte le fasi del processo, attraverso procedure informatizzate.
- Validazione dei risultati da parte di personale con elevata formazione e lunga esperienza nel campo.
- Continui controlli di qualità interni su tutti i processi diagnostici.
- Aggiornamento periodico della professionalità degli operatori attraverso corsi di formazione accreditati ECM.
- Periodici controlli di qualità esterni da parte di un ente terzo (Randox RIQAS).
- Verifiche periodiche del sistema di qualità aziendale da

parte di un ente terzo (IMQ CSQ).

- A ridurre l'impatto ambientale, orientando le politiche della qualità e le procedure ad un minor consumo di risorse ed energia.

Gli standard di qualità dei servizi sono relativi a due aree principali:

- Qualità formale del servizio: l'accoglienza, l'assistenza, la trasparenza e la cortesia sono i principali determinanti del rapporto con il cliente degli operatori di questo centro. La Carta dei Servizi, insieme ad altri strumenti messi a disposizione del cliente e del personale, consente di perseguire una politica aziendale trasparente, volta ad un costante miglioramento della qualità formale del servizio.
- Qualità sostanziale del servizio: l'affidabilità, la qualità, la precisione, la riservatezza, la tempestività e la flessibilità costituiscono gli aspetti peculiari dell'attività del Centro Diagnostico Clanis. La politica aziendale, di conseguenza, ha fra gli obiettivi principali il costante miglioramento della qualità sostanziale del servizio, allo scopo di perseguire la completa soddisfazione dell'utente.

Per rimuovere eventuali disservizi che violino i principi e gli standard enunciati nella Carta dei Servizi gli utenti possono presentare reclamo. Il Centro, consapevole che migliorare la qualità del servizio significa renderlo conforme alle aspettative degli utenti, si propone di effettuare sondaggi periodici per conoscere come gli stessi lo giudicano. Presso la sede sono a disposizione questionari che consentono agli utenti di esprimere in forma anonima le proprie valutazioni e di fornire suggerimenti per rendere le prestazioni più rispondenti alle loro esigenze.

La segreteria è a disposizione dell'utenza per eventuali chiarimenti dal lunedì a venerdì, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:00 e il sabato dalle 10:30 alle 12:30.

Telefono: 0771 68 02 35

Fax: 0771 68 02 36

e-mail: segreteria@laboratorioclanis.it

Il Direttore Responsabile
dott. Gianluca Monti

Il Direttore Aziendale
Legale Rappresentante
Mario Conte

Presentazione del Centro



Il laboratorio Clanis serve un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti, appartenenti ad un'area di circa 30 Km di raggio, comprendente la bassa Provincia di Latina e alcune zone della provincia di Caserta.

Il centro effettua analisi chimico-cliniche, batteriologiche ed ormonali con un'esperienza di oltre 30 anni. Il centro effettua circa 150 mila prestazioni diagnostiche all'anno. In allegato è reso disponibile catalogo completo delle prestazioni erogate.

Il laboratorio è dotato di un sistema di qualità certificato ISO 9001 ed ha conseguito il prestigioso attestato IMQ LabMed basato sui **“Requisiti specifici su qualità e competenza dei laboratori medici”**.

Il buon funzionamento della struttura è assicurato da diverse figure professionali comprendenti:

- Direttore Aziendale: Mario Conte
- Direttore Responsabile: dott. Gianluca Monti
- Medico prelevatore: dott.sa Antonietta Cinquanta.

Complessivamente il centro si avvale delle competenze di:

- 2 Chimici
- 2 Biologi
- 1 Medico
- 2 Tecnici di laboratorio
- 1 Amministrativo
- 2 Infermieri
- 3 Segretari

Caratteristiche strutturali

Complessivamente il centro impiega un'area di circa 160 mq suddivisi in:

- Area accettazione.
- Sala attesa climatizzata.
- Sala prelievi.
- Servizi igienici per il pubblico.
- Amministrazione.
- Settore ematologia.
- Settore chimica clinica e tossicologia.
- Settore microbiologia.
- Settore immunometria.
- Stanza per lavaggio vetreria.
- Servizi igienici per i dipendenti.

Modalità d'accesso ai servizi



L'accesso dell'utente all'ambulatorio è libero, senza alcun limite numerico e/o di prenotazione. L'accettazione dei pazienti è garantita dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 10:30. Salvo alcune particolari prestazioni che possono richiedere prelievi in giorni prestabiliti, riportate in seguito, non è richiesta alcuna prenotazione preventiva.

Allo scopo di garantire un ordinato svolgimento delle operazioni, agli utenti è richiesto di seguire un percorso di accettazione prestabilito. In condizioni ordinarie ed in funzione del flusso di pazienti, il percorso richiede dai 5 ai 30 minuti. Si ricorda agli utenti che particolari categorie di pazienti hanno diritto ad un accesso prioritario alla sala prelievi.

All'ingresso del centro è disponibile un distributore di numeri progressivi. Gli utenti, per usufruire dei servizi offerti, debbono dotarsi di un numero, nella misura di un numero per paziente. Il numero progressivo garantisce l'accesso ai servizi in maniera ordinata e nel pieno rispetto della privacy.

Accettazione amministrativa

In prossimità dell'ingresso gli utenti hanno a loro disposizione due postazioni per l'accettazione amministrativa. L'ordine di accesso è regolamentato attraverso dei numeri di turno. Dopo presentazione di prescrizione medica o per semplice richiesta dell'utente, gli operatori registrano i dati dell'utente e le sue esigenze analitiche, richiedono il pagamento della prestazione e/o dell'eventuale ticket e forniscono informazioni di carattere amministrativo all'utenza.

Al termine dell'accettazione il paziente ha diritto a ricevere una fattura per la somma versata, un tagliando riportante la data per il ritiro del referto e, a richiesta, un attestato per giustificare l'assenza dal posto di lavoro. Il possesso del tagliando per il ritiro dà diritto al paziente di ritirare il referto nella data stabilita; il tagliando può essere utilizzato per delegare altri al ritiro del referto.

Per assicurare il rispetto della privacy, le aree di accettazione sono delimitate sul pavimento. In nessun caso gli addetti amministrativi possono accettare campioni

biologici dai pazienti.

Le pratiche amministrative relative all'accettazione sono in genere rapide e semplici. Nel rispetto delle esigenze della clientela, ai pazienti è fatta richiesta di semplificare ulteriormente le operazioni, portando con sé il tesserino di codice fiscale o la tessera sanitaria nazionale e, nel caso di pazienti esenti dal pagamento del ticket, il relativo tesserino di esenzione. Il tesserino di esenzione, rilasciato dalla ASL di competenza, dà diritto all'utente di ottenere le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale senza versare alcun contributo (le prestazioni non previste dall'SSR sono comunque a pagamento). Ulteriori informazioni sul tesserino di esenzione sono riportate in appendice a questo documento e comunque affisse nella sala d'attesa.

Prelievi dei campioni biologici



L'utente, dopo aver effettuato le pratiche amministrative, si accomoda in sala d'attesa ed attende la chiamata del suo numero paziente da parte della voce guida. I pazienti fragili quali ad esempio:

- Bambini
- Disabili
- Gravidе a rischio
- Pazienti in trattamento chemioterapico.

possono richiedere l'accesso prioritario al momento dell'accettazione, che verrà concesso compatibilmente con le esigenze degli altri pazienti, a giudizio del responsabile della sala prelievi.

Per ottemperare alle richieste di accesso prioritario il personale dell'accettazione provvede ad informare il medico prelevatore dell'esigenza di avanzamento anticipato del paziente in sala prelievi.

Alla chiamata della voce guida il paziente può accedere alla sala prelievi. Il centro si impegna, nei limiti imposti dalle necessarie operazioni di carattere medico, a rendere rapide e confortevoli le operazioni di prelievo. Gli operatori della sala prelievo, nell'ambito della politica aziendale per la qualità, provvedono a mettere a suo agio il paziente, ad informarlo opportunamente sulle operazioni mediche da compiere e a rispettare in ogni momento la sua riservatezza. Alcune prestazioni particolari possono richiedere la somministrazione al paziente di farmaci: in questi casi il medico prelevatore si occupa di acquisire tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta e sicura esecuzione dell'esame. In questa sede il paziente viene informato riguardo allo scopo ed alla modalità ed agli eventuali rischi della somministrazione. Il centro richiede quindi che il paziente acconsenta per iscritto alla

somministrazione.

È un diritto del paziente ricevere, dietro semplice richiesta, informazioni di carattere medico e analitico sugli esami da lui richiesti. Se necessario dopo il prelievo il paziente viene osservato dal Medico per qualche minuto, per l'accertamento della corretta manovra di tamponamento e per escludere la comparsa di eventuali complicanze cliniche (vertigini, lipotimie o altro).

I pazienti che debbono consegnare solamente campioni biologici di urine e/o feci possono, nel rispetto della privacy e delle esigenze degli altri pazienti, attendere in prossimità della sala prelievi un invito del medico prelevatore a consegnare i campioni prima del turno previsto dalla numerazione progressiva.

Caratteristiche del servizio

Il centro offre una gamma estremamente ampia di prestazioni diagnostiche specialistiche in continuo aggiornamento. Nell'allegato 4 (catalogo prestazioni) è riportata una lista delle prestazioni.

Consegna dei referti



Nei limiti imposti dalle tecniche analitiche e dalla necessità di verifica dei risultati, il centro si impegna a produrre i referti in tempi brevi. Il catalogo prestazioni riporta una misura aggiornata del tempo analitico medio per ciascun esame e del tempo totale di refertazione medio. La consegna dei referti, in funzione della tipologia degli esami richiesti, è cadenzata da un calendario di lavoro interno e richiede mediamente:

- 1 - 2 giorni per gli accertamenti di routine.
- 5 - 10 giorni per gli accertamenti specialistici.

Al termine delle procedure di accettazione ai pazienti è consegnato un tagliando per il ritiro del referto riportante la data prevista per il ritiro. I referti sono di norma inviati al paziente in formato pdf elettronicamente appena disponibili. I referti cartacei possono essere ritirati dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle 16:00 ed il sabato dalle ore 11:00 alle 12:30. Previo accordo con il personale dell'accettazione i referti possono essere ritirati di mattina anche negli altri giorni, dietro presentazione del tagliando di ritiro referti; in questi casi è richiesto il rispetto della fila per l'accettazione ordinaria.



Richiesta di esami in urgenza

In presenza di richieste urgenti da parte del medico curante o comunque sufficientemente comprovate, il centro si impegna a consegnare il referto nel più breve tempo tecnicamente possibile. Ad esempio, dal lunedì al sabato, previo accordo con il personale dell'accettazione, possono essere effettuati specifici profili comprendenti oltre 200 esami differenti includendo tutti i principali parametri di utilizzo clinico comune, i cui referti verranno inviati nella stessa mattinata.

Per altre richieste in urgenza, i pazienti possono far riferimento al personale dell'accettazione che, sentito il personale del laboratorio, si metterà a disposizione per calcolare la data di ritiro. La maggior parte degli esami eseguiti presso il laboratorio può essere refertata entro le 12 ore dal prelievo, se sussiste una valida esigenza di carattere medico.

Per evidenti ragioni, il centro, nonostante il massimo impegno del personale per assicurare la puntualità del servizio, non può garantire il rispetto della data di ritiro prevista.

Prelievi effettuati a domicilio

I pazienti che hanno effettuato prelievi a domicilio possono consegnare i relativi campioni con le medesime modalità degli altri pazienti, anche tramite delegato. È consigliabile contattare il laboratorio preliminarmente, per conoscere le esatte modalità di raccolta dei campioni biologici richiesti. Il catalogo esami consente comunque ad un infermiere professionale di ricavare la tipologia e le modalità di raccolta dei campioni necessari per ciascun esame. Il referto sarà annotato conseguentemente.



Tutela del paziente

Nella sala d'attesa è predisposta apposita cassetta per la ricezione di un questionario a disposizione dell'utenza per una valutazione della soddisfazione sul servizio.

Il paziente può inoltre sporgere un reclamo, che sarà analizzato dalla direzione. Se il reclamo non è sporto in forma anonima, la direzione si impegna a fornire una risposta entro 15 giorni.

Il laboratorio riconosce l'esistenza di diritti del paziente, secondo la "Carta europea dei diritti del malato". I diritti sono brevemente riportati sulla Carta dei Diritti, disponibile in accettazione. Il personale del laboratorio è tenuto alla tutela di questi diritti.

Il paziente che ritenga lesi i suoi diritti può sporgere reclamo o rivolgersi ad una associazione di tutela dei diritti del malato quale ad esempio:

Cittadinanza Attiva

www.cittadinanzattiva.it

La sede più vicina si trova presso:

PiT Latina C/o Osp S.M.Goretti - Via Guido Reni 1

CAP 04100 Latina Tel 0773/655010 Fax 0773/655010

cittadinanzattiva@libero.it

Altri recapiti utili

112 Carabinieri

113 Polizia di Stato

114 Emergenza Infanzia

115 Vigili del Fuoco

117 Guardia di Finanza

118 Emergenza Sanitaria

0771 7791 Ospedale Formia

0771 660046 Vigili Urbani Minturno



Preparazione all'esame

Nei giorni che precedono il prelievo, si raccomanda di non sottoporsi ad intense attività fisiche e, per quanto possibile, evitare situazioni di stress. Anche se non strettamente necessario per tutte le determinazioni emato-chimiche, è prescritto il digiuno, possibilmente da almeno 8 ore (non più di 12 ore). Durante il digiuno, possibilmente anche prima, devono essere evitati il fumo e l'assunzione di farmaci (ansiolitici, ipnotici, analgesici, antinfiammatori, antinfluenzali, vitamine) quando, con il consenso del medico, questo sia possibile. Salvo che per alcuni particolari accertamenti, la composizione del pasto che precede il digiuno deve essere quella abituale, evitando eccessi e/o particolari restrizioni. Il tragitto compiuto per raggiungere il Centro Prelievi non deve comportare sforzo fisico e sudorazione.

Il personale del centro è a disposizione per fornire informazioni sulla modalità di raccolta di campioni e per la preparazione del paziente all'esecuzione di test ematici o colturali. Tutti i campioni biologici (urine, feci, espettorato, sperma, ecc.) devono essere raccolti in contenitori monouso sterili, reperibili presso tutte le farmacie. Per gli esami sulle urine delle 24 ore è fondamentale una raccolta completa ed una corretta conservazione.

Norme per esami colturali

Il paziente nei cinque giorni precedenti l'esecuzione di esami colturali dovrebbe evitare l'assunzione di antibiotici ed antimicotici, o comunque comunicare tali assunzioni.

Test dinamici

Per alcuni esami specialistici è consigliabile contattare preventivamente l'accettazione. Questi esami includono:

- Curva glicemica e/o insulinemica.
- Test TRH per dosaggio di TSH e/o prolattina.
- Test GNRH per dosaggio LH e FSH.
- Test ad orari prefissati per: ACTH, Aldosterone, Cortisolo.

Esame urine

E' necessario che il paziente consegni, in un contenitore monouso sterile una piccola quantità di urina emessa in occasione della prima minzione del mattino.

Urinocoltura

È necessario far precedere una accurata pulizia dei genitali esterni (lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte dell'urina emessa mentre la successiva (mitto intermedio) va raccolta

direttamente nell'apposito contenitore sterile in vendita presso le farmacie o ritirato presso il Ns Centro. Il contenitore va riempito non oltre la metà, avendo l'accortezza di non toccare i bordi e l'interno dello stesso, immediatamente richiuso e al più presto recapitato in laboratorio. Il paziente prima di effettuare l'esame non deve assumere antibiotici nei cinque giorni antecedenti la raccolta.

Urine delle 24 ore

Nelle farmacie sono generalmente disponibili comodi contenitori per la raccolta delle urine delle 24 ore. La raccolta richiede il rispetto scrupoloso della seguente procedura:

- la mattina del primo giorno scartare l'urina della prima minzione, svuotando completamente la vescica. Annotare l'ora dell'inizio della raccolta.
- da questo momento raccogliere scrupolosamente tutta l'urina emessa per 24 ore (compresa quella della notte e quella della prima minzione del secondo giorno).
- conservare il recipiente in luogo fresco durante la raccolta, meglio se in frigo, per evitare un eccessivo proliferarsi di flora batterica.
- far prevenire il laboratorio tutta la quantità dell'urina emessa.

E' importante che tutta l'urina venga raccolta perché il risultato dell'esame dipende dalla quantità totale emessa nelle 24 ore.

Ricerche sulle feci

Il campione deve essere raccolto in appositi contenitori in vendita in farmacia o ritirati presso il nostro Centro. Sono sufficienti 5-10 grammi (un cucchiaino del contenitore) di feci fresche emesse spontaneamente. È consigliabile raccogliere un campione del primo mattino. Poiché l'eliminazione di alcuni parassiti è saltuaria, per un corretto risultato è opportuno eseguire l'esame parassitologico su almeno 3 campioni di feci di giorni diversi.

Scotch Test

La ricerca di uova di ossiuri mediante lo scotch test prevede, al mattino prima dell'igiene personale, l'applicazione di un pezzo di nastro adesivo trasparente in corrispondenza delle pliche anali. Il nastro deve quindi essere incollato su un vetrino da osservazione fornito dal laboratorio.

Ricerca sangue occulto

Un piccolo campione di feci deve essere raccolto in un apposito contenitore per feci, utilizzando la palettina del coperchio. Non sono necessarie diete. E' sconsigliato

sottoporsi al test in presenza di sanguinamento gengivale. Il campione, conservato in frigorifero, può essere recapitato in laboratorio anche in tempi successivi.

Raccolta dell'escreato

Il paziente non deve essere in terapia antibiotica da almeno cinque giorni. La raccolta del campione va fatta al mattino a digiuno e senza lavare i denti. L'espettorato, dopo idonei colpi di tosse, va raccolto in un apposito contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite in vendita in farmacia e portato in laboratorio entro 2 ore. Il campione deve pervenire dalle basse vie respiratorie.

Tamponi

I tamponi possono essere eseguiti tutti i giorni dal Medico addetto ai prelievi. Il paziente non deve essere in terapia antibiotica o antimicotica da almeno 5 giorni.

Il tampone vaginale può essere eseguito presso il nostro Centro. Nel caso in cui si preferisca effettuare il tampone presso il ginecologo di fiducia si consiglia di ritirare in accettazione il numero e il tipo di tamponi necessari per l'esecuzione delle indagini.

Sospendere almeno cinque giorni prima l'uso di eventuali farmaci o lavande

Liquido seminale

È necessario far precedere la raccolta da un'accurata pulizia dei genitali esterni. La raccolta va effettuata mediante masturbazione, utilizzando il contenitore sterile (per urine) avendo l'accortezza di non contaminare con le mani o con i genitali i bordi o l'interno dello stesso. Il paziente non deve essere in terapia antibiotica da almeno 5 giorni.

Per lo spermioγραμμα e la morfologia nemaspermica è necessario astenersi da rapporti per tre giorni esatti. Il campione deve pervenire in laboratorio entro un'ora dalla raccolta. È necessario annotare l'ora esatta della raccolta sul contenitore.



Principali criteri di qualità nel rapporto con l'utenza

Criteri di qualità	Indicatori di qualità	Standard di qualità
Accesso al servizio		
Informazioni all'utente	Disponibilità della carta dei servizi e della guida ai servizi.	La carta dei servizi e la guida ai servizi sono disponibili in accettazione
Orientamento all'utente	Disponibilità di cartelli riportanti informazioni e indicazioni per l'utente	I cartelli sono presenti nelle aree accessibili al pubblico
Soddisfazione dell'utenza	Livello medio di soddisfazione dell'utenza	Soddisfazione media > 8
Operazioni di accettazione		
Soddisfazione dell'utenza	Livello medio di soddisfazione dell'utenza	Soddisfazione media > 8 (0-9)
Operazioni di Prelievo		
Tempi d'attesa ridotti	Tempi medi per il prelievo	Tempo medio inferiore a 20 minuti
Soddisfazione dell'utenza	Livello medio di soddisfazione dell'utenza	Soddisfazione media > 8 (0-9)
Servizi erogati		
Rapidità della refertazione	Tempo medio di refertazione	Tempo medio inferiore a 3 giorni.
Puntualità della refertazione	% dei referti prodotti entro la data prevista	Almeno il 95% dei referti prodotti entro la data prevista
Specializzazione laboratorio	% delle prestazioni eseguite direttamente	Almeno il 97% delle prestazioni è eseguito presso il laboratorio
Soddisfazione dell'utenza	Livello medio di soddisfazione dell'utenza	Soddisfazione media > 8 (0-9)
Rispetto della persona		
Identificazione del personale	Percentuale del personale che indossa il cartellino in servizio	Il 100% del personale indossa il cartellino identificativo
Soddisfazione dell'utenza	Livello medio di soddisfazione dell'utenza	Soddisfazione media > 8 (0-9)



Il Clanis Centro Diagnostico è un laboratorio d'analisi con settori specializzati in Chimica Clinica e Tossicologia, Ematologia e Coagulazione, Microbiologia, Immunometria.

Il laboratorio ha conseguito il prestigioso attestato LabMed di IMQ basato sulla norma ISO 15189:2007 "Requisiti specifici su qualità e competenza dei laboratori medici" ed è dotato di un sistema di qualità certificato ISO 9001:2015. Il laboratorio è Accreditato dalla Regione Lazio ed opera da oltre 30 anni al servizio del territorio, offrendo un ampio pannello di prestazioni analitiche ad elevata specializzazione. Il laboratorio esegue direttamente il 98% delle prestazioni erogate, utilizzando laboratori esterni ad elevatissima specializzazione solo per particolari test.

Il laboratorio segue i seguenti orari:

Prelievi:

Lunedì - Sabato 7:00 - 10:00

Ritiro referti e informazioni:

Lunedì - Sabato 10:00 - 12:30

Lunedì - Venerdì 15:30 - 17:00

L'accesso non richiede prenotazione ad eccezione di test rari e particolari. I tempi d'attesa tipici per l'accettazione ed il prelievo sono di circa 30 minuti. I referti per gli esami di routine sono mediamente disponibili entro 2/3 giorni lavorativi. In caso di richiesta "urgente" il personale è a vostra disposizione per produrre referti in poche ore su un ampio pannello analitico.

La spesa per le prestazioni dipende dal numero e dalla tipologia di esami richiesti. Il Centro è accreditato, quindi per la maggior parte delle prestazioni erogate gli importi a carico dell'utente sono fissati da tariffe regionali con il sistema del "ticket". Le prestazioni al di fuori della convenzione sono a completo carico dell'utente. Il personale è a vostra disposizione per preventivi dettagliati.

In accettazione è inoltre disponibile un catalogo delle prestazioni, che riporta le informazioni essenziali per ogni singolo test.

Il Direttore Responsabile
dott. Gianluca Monti

Il Direttore Aziendale
dott. Claudio Rossi

CLANIS

CENTRO DIAGNOSTICO

via Appia,1325 - 04026 Minturno LT

Tel 0771 680235 Fax 0771680236

Certified CSQ ISO 9001:2008

LabMed ISO 15189:2007

Accreditation DCA U00082/12

SERVICE GUIDE

CdS 3 v. 02 03/09/2012



Clanis Diagnostic Center is a laboratory with specialized analysis areas in Chemistry and Clinical Toxicology, Hematology and Coagulation, Microbiology, immunoassay.

The laboratory owns a prestigious attestation of conformity to the rule ISO 15189 "Medical laboratories Particular requirements for quality and competence" and is certified with ISO 9001. The laboratory works within the Lazio Region Healthcare System and has been active for over 30 years, offering a large panel of highly specialized analytical services. The laboratory executes directly the 98% of the tests, using external references laboratories only for particular and rare tests.

The laboratory follows the following timetables:

Blood withdrawal:

Monday - Saturday	7:30 - 10:00
-------------------	--------------

Withdrawal of reports and information:

Monday - Saturday	10:00 - 12:30
-------------------	---------------

Monday - Friday	15:30 - 17:00
-----------------	---------------

Access does not require reservations with the exception of special and rare tests. The average waiting time for the acceptance and withdrawal is about 30 minutes. Reports are generally available in 2/3 working days. "Urgent" requests are also satisfied on a large panel of tests and the reports are produced in a few hours.

Spending depends on the number and type of tests required. The center is Accredited and most of the services provided are charged to the user according to the Regional system of "ticket". Tests outside the Convention are to be paid by the user. The staff is at your disposal for detailed estimates.

It is also available a catalog of services, which contains essential information for each individual test.

The Managing Director
Dr. Gianluca Monti

The Director of Corporate
Dr. Claudio Rossi

Allegato 1 – Caratteristiche del servizio di refertazione in urgenza Il laboratorio dispone di moderne strumentazioni che consentono di ottenere risultati analitici in breve tempo. In generale è possibile ottenere la refertazione della maggior parte dei parametri di comune richiesta entro le 8 ore dal prelievo, includendo test dei settori chimica clinica e tossicologia, ematologia e coagulazione, immunometria ed esami ormonali. Gli esami microbiologici sono disponibili entro i tempi imposti dai singoli metodi colturali utilizzati. Specifici esami possono essere refertati anche entro 30 minuti dal prelievo, in funzione delle specifiche esigenze. In caso di richieste di refertazioni “in urgenza” il laboratorio si impegna a fornire gli esiti dei risultati analitici entro il più breve tempo possibile. In ogni caso le date di refertazione concordate debbono essere ritenute “indicative”.

Allegato 2 – Modalità di raccolta campioni biologici per i prelievi esterni

DENOMINAZIONE	COLORE TAPPO (COLORE TAPPO BD)	QUANTITÀ	TRATTAMENTO
TP	Rosa/ Azzurro (Azzurro)	3,15 ml	Capovolgere 10 volte In laboratorio entro 2 ore
SIERO	Rosso (Giallo-Rosso)	~ 3 ml	In laboratorio entro 2 ore
EMOCROMO	Verde (Lilla)	3 ml	Capovolgere 10 volte In laboratorio entro 2 ore
VES	Rosa (Nero)	1 ml	Capovolgere 10 volte In laboratorio entro 2 ore
PLASMA EDTA	Verde (Lilla)	3 ml	Capovolgere 10 volte In laboratorio entro 30 minuti
PLASMA EPARINATO	- (Verde Chiaro)	3 ml	Capovolgere 10 volte In laboratorio entro 30 minuti
SANGUE EPARINATO	- (Verde Scuro)	3 ml	Capovolgere 10 volte In laboratorio entro 30 minuti
Urine 24 ore	Tanica	Intero contenitore	In laboratorio entro 2 ore
Urine	Barattolo	30 ml	In laboratorio entro 2 ore
Tampone	Tampone	2	In laboratorio entro 2 ore In laboratorio entro 24 ore con terreno
Liquido Seminale	Barattolo	Intero eiaculato	In laboratorio entro 1 ora

Scheda di segnalazione reclami, disfunzioni, suggerimenti

Oggetto della segnalazione _____

Data _____

Se ritiene indichi i suoi dati. Riceverà una risposta scritta entro 15 giorni.

Nominativo _____

Residenza _____

Telefono o altri dati per il contatto _____

Il suo referente per il reclamo è il dott. Gianluca Monti



CENTRO DIAGNOSTICO di Rossi C. & C. s.a.s.

Via Apple, 1475 - 04020 MARINA DI MINTURNO (LT) - Tel. 0771.090235 - Fax 0771.090230

Analisi Chimico - Cliniche, Batteriologiche e Ormonali

Partita IVA 0091201 059 2 - Cod. Fisc. e N. Iscr. Reg. Imp. 00912010592 - Rep. Econom. Amm.vo N. 64134

Carta dei diritti del paziente¹

Diritto a ricevere una prestazione di qualità.

Ogni utente ha il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di standard ben precisi. Il Laboratorio Clanis, attraverso un sistema di qualità aziendale certificato ISO 9001:2008, è costantemente impegnato nel mantenimento e nel miglioramento degli standard qualitativi delle prestazioni erogate, attraverso il pieno rispetto delle normative di Accreditamento, il continuo aggiornamento del personale, il continuo miglioramento procedurale e tecnologico.

Diritto all'accesso.

Ogni utente ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede, sulla base delle normative emanate per il Sistema Sanitario Regionale. Il Laboratorio Clanis garantisce eguali diritti di accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio. Nessuno potrà essere escluso dall'accesso alle prestazioni per motivi riguardanti il sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali, opinioni politiche. L'utente ha inoltre diritto al rispetto della dignità umana e dei propri valori.

Diritto all'informazione.

Ogni utente ha diritto di accedere alle informazioni che riguardano il suo stato di salute, sui servizi sanitari erogati dal centro e sulle modalità per usufruirne. Le informazioni dovranno essere fornite dal personale del Laboratorio Clanis in maniera chiara e rispettosa delle specificità religiose, etniche e linguistiche dell'utente. L'utente ha diritto di accesso ai risultati analitici ottenuti dal laboratorio, anche parziali. Il Laboratorio Clanis si impegna inoltre a comunicare attivamente all'utente e/o al suo medico curante gli esiti degli esami che possano configurare una situazione "critica".

Il Laboratorio Clanis si impegna infine a produrre i referti con gli accertamenti richiesti entro i tempi previsti. Gli eventuali ritardi, dovuti a cause tecniche, alla ripetizione di dosaggi o a causa di forza maggiore saranno comunicati all'utente.

Diritto al consenso.

Ogni utente ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che lo possono mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Il Laboratorio Clanis si impegna, tramite i suoi operatori, a fornire al paziente tutte le informazioni utili in questo senso.

Per alcune particolari prestazioni, che implicino la somministrazione di sostanze per via orale e/o endovenosa l'utente ha diritto di essere informato sui possibili effetti di tali somministrazioni. Il consenso informato sarà raccolto a cura del responsabile della sala prelievi.

Diritto alla libera scelta.

L'utente ha diritto di scelta fra i possibili erogatori di trattamenti sanitari sulla base di informazioni adeguate. Il personale del Laboratorio Clanis è a disposizione del paziente per informarlo su eventuali differenze note nella modalità di erogazione e nelle modalità di partecipazione alla spesa per i differenti erogatori sul territorio.

¹ Elaborata a cura della direzione, sulla base della "Carta europea dei diritti del malato".

Diritto alla privacy e alla confidenzialità.

Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha diritto alla protezione della sua privacy durante l'erogazione delle prestazioni. Il Laboratorio Clanis si impegna ad attuare tutte le possibili misure per tutelare questo diritto del paziente, attraverso la formazione continua del personale, l'utilizzo di sistemi informatici di ultima generazione, la gestione degli ambienti utilizzati per l'erogazione delle prestazioni. Tutti i dati e le informazioni relative allo stato di salute di un individuo sono considerati dal personale del Laboratorio Clanis privati e, come tali, adeguatamente protetti nel rispetto delle vigenti normative.

Diritto al rispetto del tempo dell'utente.

Ogni utente ha diritto a ricevere l'erogazione dei servizi richiesti in tempi brevi e predeterminati. A questo scopo Il Laboratorio Clanis è impegnato in un costante miglioramento delle procedure pre-analitiche, allo scopo di renderle più efficienti e quindi più brevi. Il Centro si impegna inoltre a fornire statistiche sui tempi d'attesa per le procedure d'accettazione, per il prelievo e sui tempi analitici medi necessari alla erogazione delle prestazioni.

Diritto alla sicurezza.

Ogni individuo ha il diritto di non subire danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari o da errori medici e ha il diritto di accedere a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza. Il Laboratorio Clanis si è dotato di un Sistema di Qualità Certificato ISO 9001:2008 allo scopo di fornire ai propri utenti la massima sicurezza in tutte le fasi dell'erogazione della prestazione.

Diritto all'innovazione.

Gli utenti hanno il diritto di accedere alle procedure diagnostiche innovative. A tale scopo il Laboratorio Clanis è costantemente impegnato nell'evoluzione strumentale e metodologica delle prestazioni erogate. Inoltre, per garantire ai propri utenti prestazioni di elevatissima specializzazione e/o a bassa richiesta, il Centro ha selezionato laboratori partner in grado di erogare queste prestazioni in regime di "service".

Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari.

Ogni utente ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile. Il Laboratorio Clanis, attraverso i suoi operatori, si impegna ad attuare procedure che riducano al minimo il disagio ed il dolore per i pazienti.

Diritto al reclamo.

Ogni utente ha il diritto di reclamare ogni qualvolta abbia subito un danno e di ricevere una risposta. Il Laboratorio Clanis mette a disposizione a tale scopo appositi moduli di reclamo, compilabili anche in forma anonima. Il Laboratorio si impegna inoltre a fornire risposte a tutti i reclami in forma non anonima. Infine la direzione è a disposizione dell'utenza per ogni eventuale richiesta di reclami non scritti. Il paziente ha diritto a rivolgersi ad associazioni di tutela.

Clanis Centro Diagnostico - Catalogo Esami Laboratorio

Aggiornato al 24/09/2024

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
KET	17 CHETOSTEROIDI	S	€ 10,58	LuMaMeGiVe	9		Cromatografico	mlg/24 h	90.01.3	Adulti: 12 - 13 anni 4,5 - 8,0 13 - 14 anni 5,0 - 9,0 15 - 17 anni 10,7 - 15,3 18 anni 12,0 - 17,0 19 anni 13,2 - 17,9 20 - 25 anni 14,0 - 18,8 Bambini: 0 - 6 anni 0,1 - 2,3 6 - 10 anni 1,1 - 5,6 10 - 11 anni 4,0 - 7,0 11 - 12 anni 4,5 - 7,5 12 - 13 anni 4,5 - 8,0 13 - 14 anni 5,0 - 9,0
P17	17-OH PROGESTERONE	S	€ 10,53	LuMe	7	111	EIA	ng/ml	90.01.2	Uomo: Adulti 0,20 - 2,30 Prepuberale 0,20 - 0,90 Donna: Fase follicolare 0,20 - 1,30 Fase luteale 1,00 - 4,50 Postmenopausa 0,20 - 0,90 Gravidanza 2,00 - 15,00 Bambini: 0,20 - 0,90
ESA	2,5 ESANDIONE (Fine T.)	N	€ 26,00	LuMe	12		GC FID	mg/g cr.		Adulti: < 0,5 per soggetti non esposti. < 5,0 per soggetti esposti (BEI)
CYP21	21 IDROSSILASI PRINCIPALI MUT	N	€ 350,00	MaGi	17		PCR			Negativo Ricerca delle principali mutazioni del gene CYP21B. Mutazioni ricercate: P30L, A/C655G, N172I, V281L, Q318X, W356R. Test eseguito mediante amplificazione genica e successiva sequenza automatizzata. La sindrome SAG è una condizione autosomica r
706	A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA	N	€ 20,00		10		Enzimatico Colorimetrico			
21BID	Ab ANTI 21 IDROSSILASI	N	€ 100,00	LuMaMeGiVe	33		RIA	U/ml		< 10,0
1635	Ab ANTI ACQUAPORINA IgG	N	€ 170,00	LuMeVe	13		IFI	Titolo		< 1:10
ADENG	Ab ANTI ADENOVIRUS IgG	S	€ 37,50	LuMaMeGiVe	8		EIA	UA/ml	91.12.3	Negativo < 8,5 Borderline 8,5 - 11,5 Positivo > 11,5
ADENM	Ab ANTI ADENOVIRUS IgM	S	€ 37,50	LuMaMeGiVe	8		EIA	UA/ml	91.12.3	Negativo < 8,5 Borderline 8,5 - 11,5 Positivo > 11,5
TMS	Ab ANTI Ag MICROSOMIALI (TMS)	S	€ 11,30	LuMaMeGi	4	127	RIA	IU/ml	90.51.4	Fino a 100
ENA	Ab ANTI Ag NUCLEARI ESTRAIBILI	S	€ 80,00	LuMaMeGiVeSa	9	81	EIA		90.47.3	
1244	Ab Anti Ag ONCO-NEURONALI (6)	N	€ 180,00	LuMaMeGi	18					
13214	Ab ANTI AMOEBA	N	€ 80,00	LuMaMeGi	15		IFA	Titolo		< 1:20
8880	Ab ANTI ARBOVIRUS (TBE) IgG	N	€ 56,00	LuMaMeGi	10		Emoagglut.	Titolo		< 1:20
8882	Ab ANTI ARBOVIRUS (TBE) IgM	N	€ 56,00	LuMaMeGi	10		Emoagglut.	Titolo		< 1:20
582	Ab ANTI ASCARIS	N	€ 30,00	LuMaMeGi	17		EIA	U/ml		0,0 - 8,5

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
BARHG	Ab ANTI BARTONELLA HENS. IgG	N	€ 55,00	LuMe	12		IFA	Index		Negativo Borderline Positivo Fino a 0,90 0,90 - 1,10 > 1,10
BARH	Ab ANTI BARTONELLA HENS. IgM	N	€ 55,00	LuMe	12		IFA	Index		Negativo Borderline Positivo Fino a 0,90 0,90 - 1,10 > 1,10
BARQG	Ab ANTI BARTONELLA QUINT. IgG	N	€ 45,00	LuMe	12		IIF	Titolo		< 1:64
BARQ	Ab ANTI BARTONELLA QUINT. IgM	N	€ 45,00	LuMe	12		IIF	Titolo		< 1:20
B2GLI	Ab ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA I	N	€ 60,00	LuMaMeGiVe	5	89	Luminex	UA/ml	90.47.5	
APAA	Ab ANTI BORDET. PERTUSSIS IgA	N	€ 20,00	LuMe	8	124	EIA	UA		Negativo Borderline Positivo 2,00 < 2,00 - 2,50 > 2,50
APG	Ab ANTI BORDET. PERTUSSIS IgG	N	€ 30,00	LuMe	8	132	IFA	UA		Negativo Borderline Positivo 2,00 < 2,00 - 2,50 > 2,50
APM	Ab ANTI BORDET. PERTUSSIS IgM	N	€ 30,00	LuMe	8	132	IFA	UA		Negativo Borderline Positivo 2,00 < 2,00 - 2,50 > 2,50
1076	Ab ANTI BP 180	N	€ 50,00	LuMaMeGi	15		EIA	RU/ml		< 20,0
1075	Ab ANTI BP 230	N	€ 50,00	LuMaMeGi	15		EIA	RU/ml		< 20,0
CANAB	Ab ANTI CANDIDA ALBICANS	N	€ 70,00	LuMaMeGiVe	10		EIA		91.30.4	
ACA	Ab ANTI CARDIOLIPINA (ACA)	S	€ 37,00	LuMaMeGiVeSa	2	38	CLIA		90.47.5	
APC	Ab ANTI CELLULE PARIETALI GAS.	N	€ 30,00	Lu	5	124	IFA	Titolo		< 1:40
CEN	Ab ANTI CENTROMERO	N	€ 28,00	Lu	5	117	IFA	Al/ml		Negativo Borderline Positivo 0,80 < 0,80 - 1,10 > 1,10
CPA	Ab ANTI CHLAMYDIA PNEUM. IgA	S	€ 18,00	MeSa	1		CLIA	Index	90.89.1	Negativo Borderline Positivo 5,0 < 5,0 - 6,0 > 6,0
CPG	Ab ANTI CHLAMYDIA PNEUM. IgG	S	€ 18,00	MeSa	1	100	CLIA	Index	90.89.1	Negativo Borderline Positivo 9,0 < 9,0 - 11,0 > 11,0
CPM	Ab ANTI CHLAMYDIA PNEUM. IgM	S	€ 18,00	MeSa	1	100	CLIA	Index	90.89.1	Negativo Borderline Positivo 9,0 < 9,0 - 11,0 > 11,0
CHPN	Ab ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIE	S	€ 66,00	LuMe	4		EIA		90.89.1	
CLAP	Ab ANTI CHLAMYDIA PSITTACI	S	€ 44,00	LuMe	6		IFA		90.89.1	
CLA	Ab ANTI CHLAMYDIA TRACH. IgA	S	€ 18,00	LuMaMeGiVeSa	3	48	CLIA	Index	90.89.1	Negativo Borderline Positivo 5,0 < 5,0 - 6,0 > 6,0
CLG	Ab ANTI CHLAMYDIA TRACH. IgG	S	€ 18,00	LuMaMeGiVeSa	3	41	CLIA	Index	90.89.1	Negativo Borderline Positivo 9,0 < 9,0 - 11,0 > 11,0

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
CLM	Ab ANTI CHLAMYDIA TRACH. IgM	S	€ 25,00	LuMaMeGiVeSa	3		EIA	Ratio	90.89.1	Negativo Borderline Positivo 8,5 < 8,5 8,5 - 11,5 > 11,5
CCP	Ab ANTI CITRULLINA IgG (CCP)	S	€ 60,00	LuMaMeGiVeSa	8	95	EIA	UI	90.47.5	Assenti Presenti fortemente presenti 0 - 25 25 - 50 > 50
ATE	Ab ANTI CLOSTRIDIUM TETANI	N	€ 55,00	LuMaMeGiVe	7	213	EIA	AU/ml		0,50
LUPUS	Ab ANTI COAGULANTI Tipo Lupus	S	€ 18,00	LuMaMeGiVeSa	3	66	Coagulometrico DRVVT		90.46.5	
COXAG	Ab ANTI COXACKIE VIRUS A Ig	N	€ 40,00	LuMe	17		Fissazione del complemento	Titolo		Negativo Borderline Debolmente Positivo Positivo 1:8 < 1:8 1:8 - 1:16 1:16 - 1:32 > 1:32
COXBG	Ab ANTI COXACKIE VIRUS B Ig	N	€ 40,00	LuMe	17		Fissazione del complemento	Titolo		< 1:8
COXBM	Ab ANTI COXACKIE VIRUS B IgM	N	€ 40,00	LuMe	17		Fissazione del complemento			Negativo Borderline Positivo 0,9 < 0,9 0,9 - 1,0 > 1,0
ASA	Ab ANTI CUTE	N	€ 50,00	LuMe	8		IFA			< 1:20
CMA	Ab ANTI CYTOMEG. IgG Avidità	S	€ 75,00	LuMaMeGiVe	4	122	CLIA	Index	91.14.1	Alta avidità Media avidità Bassa avidità 0,15 > 0,25 0,15 - 0,25 < 0,15 IgG ad alta avidità depongono per una infezione primaria remota nel tempo, con probabile contatto oltre 3 mesi.
CMF	Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS	S	€ 31,00	LuMaMeGiVeSa	1	8	CLIA		91.14.1	
CMFG	Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS	S	€ 31,00	LuMaMeGiVeSa	1	13	CLIA		91.14.1	
CMFM	Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS	S	€ 31,00	LuMaMeGiVeSa	1	8	CLIA		91.14.1	
DENGU	Ab ANTI DENGUE	N	€ 112,00	LuMaMeGiVe	14				90.88.1	
1073	Ab ANTI DESMOGLEINA 1	N	€ 50,00	LuMaMeGi	15		EIA	RU/ml		< 20,0
1074	Ab ANTI DESMOGLEINA 3	N	€ 50,00	LuMaMeGi	15		EIA	RU/ml		< 20,0
DIFTE	Ab ANTI DIPHTHERIAE	N	€ 90,00	LuMaMeGi	13		EIA	UI/ml		Non protettivo Si raccomanda immunizzazione completa Protezione bassa Si raccomanda richiamo immediato 0,010 - 0,099 Protezione affidabile 0,100 - 1,000 Protezione a lungo termine > 1,0
DNA	Ab ANTI DNA NATIVO (nDNA)	N	€ 30,00	Ma	5	112	Luminex	UI/ml	90.48.3	Negativo Borderline Positivo 5,0 < 5,0 5,0 - 10,0 > 10,0
EARLY	Ab ANTI EBV EARLY Ag IgG	S	€ 25,00	LuMaMeGiVe	1		EIA	Index	91.21.1	Assenti Borderline Presenti 0,80 < 0,80 0,80 - 1,20 > 1,20

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
ECH	Ab ANTI ECHINOCOCCO IgG	S	€ 45,00	LuMaMeGiVe	8		EIA	UA/ml	90.92.3	Negativo Borderline Positivo 8,5 - 11,5 > 11,5 < 8,5
AEA	Ab ANTI ENDOMISIO IgA	S	€ 45,00	LuMaMeGiVeSa	6	93	IFA	Titolo	90.49.5	< 1:5
AEIGG	Ab ANTI ENDOMISIO IgG	N	€ 40,00	LuMaMeGiVeSa	6	93	IFA	Titolo	90.49.5	< 1:10
ENDOT	Ab ANTI ENDOTELIO	N	€ 40,00	LuMe	9		IFA			<1:20 1:20 - 1:40 1:80 - 1:320 >1:320 ASSENTI BASSI ALTI MOLTO ALTI
8983	Ab Anti EPARINA (PF4)	N	€ 95,00	LuMaMeGi	15		EIA	RU/ml		< 20,0
EBV	Ab ANTI EPSTEIN-BARR VIRUS	S	€ 39,00	LuMaMeGiVeSa	1	8	CLIA		91.21.1	
INTRI	Ab ANTI FATTORE INTRINSECO	N	€ 70,00	LuMe	18		EIA	AU/ml		< 12,0
FOS	Ab ANTI FOSFOLIPIDI	N	€ 70,00	LuGi	11		EIA	U/ml		
1052	Ab ANTI FRANCISELLA TULAR. IgG	N	€ 33,00	LuMaMeGi	12		EIA	U/ml		< 10
436	Ab ANTI FRANCISELLA TULAR. IgM	N	€ 33,00	LuMaMeGi	12		EIA	U/ml		< 10
GAD	ab ANTI GAD (Glut. decarboss.)	N	€ 45,00	Lu	4		CLIA	U/ml		Negativo Borderline Positivo 5 - 10 > 10 < 5
1680	Ab ANTI GANGLIOSIDE IgG	N	€ 90,00	LuMaMeGi	18		BLOT			
1681	Ab ANTI GANGLIOSIDE IgM	N	€ 90,00	LuMaMeGi	18		BLOT			
AGA	Ab ANTI GLIADINA DEAMIDATA GDP	S	€ 32,00	LuMaMeGiVeSa	6	78	EIA 2° generazione		90.49.5	
AGAND	Ab ANTI GLIADINA NON DEAMIDATA	N	€ 36,00	LuGi	7		EIA		90.49.5	
432	Ab ANTI HAEMOPHILUS IN. TIPO B	N	€ 30,00	LuMaMeGi	12		EIA	U/mL		< 0,15 Nella valutazione della protezione: Protezione insufficiente Paziente parzialmente immunizzato Immunità sufficiente < 0,15 0,15 - 1,0 > 1,0
ABMQ	Ab ANTI HAV IgM	S	€ 12,01	LuMaMeGiVeSa	2		CLIA	Index	91.17.2	< 1,1
ABM	Ab ANTI HAV IgM	S	€ 12,01	LuMaMeGiVeSa	2	33	CLIA		91.17.2	Negativo
ABGQ	Ab ANTI HAV TOTALI	S	€ 10,05	LuMaMeGiVeSa	2		CLIA	Index	91.17.1	> 1,1
ABG	Ab ANTI HAV TOTALI	S	€ 10,05	LuMaMeGiVeSa	2	23	CLIA		91.17.1	Negativo
ABC	Ab ANTI HBc	S	€ 10,01	LuMaMeGiVeSa	1	31	CLIA	Index	91.17.5	Negativo Borderline Positivo Fino a 0,90 0,90 - 1,10 > 1,10
HBC	Ab ANTI HBc Ab IgM	S	€ 10,01	LuMaMeGiVeSa	2	11	CLIA	Index	91.18.1	Negativo Borderline Positivo Fino a 0,80 0,80 - 1,00 > 1,00

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento	
ABE	Ab ANTI HBe Ag	S	€ 10,01	LuMaMeGiVeSa	1	27	CLIA	Index	91.18.2	Negativo Borderline Positivo	Fino a 0,80 0,80 - 1,20 > 1,20
ABS	Ab ANTI HBs Ag	S	€ 10,01	LuMaMeGiVeSa	1	17	CLIA	mUI/ml	91.18.3		< 9,0
HCV	Ab ANTI HCV	S	€ 10,01	LuMaMeGiVeSa	1	7	CLIA 3° generazione	Index	91.19.5	Negativo Borderline Positivo	Fino a 1,00 1,00 - 1,20 > 1,20
										Test CLIA di 3° generazione. I risultati borderline o positivi debbono essere integrati con ricerca specifica degli	
HCVIM	Ab ANTI HCV IgM	S	€ 38,00	LuMe	8		EIA	Index	91.19.5		Negativo
HCVCO	Ab ANTI HCV RIBA	S	€ 110,00	LuMaMeGiVe	13		Immunoblot		90.20.1		
HDVG	Ab ANTI HDV IgG	S	€ 12,03	LuGi	7	196	EIA	Index	91.20.3	Negativo Borderline Positivo	< 0,90 0,90 - 1,10 > 1,10
HDVM	Ab ANTI HDV IgM	S	€ 21,74	LuGi	7	196	EIA	Index	91.20.4	Negativo Borderline Positivo	< 0,90 0,90 - 1,10 > 1,10
HP	Ab ANTI HELICOBACTER PYLORI	S	€ 42,00	LuMaMeGiVe	7	166	EIA	UA/ml	90.94.4		
H1G	Ab ANTI HERPES 1 IgG	S	€ 20,00	LuMaMeGiVeSa	2	17	CLIA	Index	91.22.1	Negativo Borderline Positivo	Fino a 0,90 0,90 - 1,10 > 1,10
H12M	Ab ANTI HERPES 1/2 IgM	S	€ 20,00	LuMaMeGiVeSa	2	16	CLIA	Index	91.22.1	Negativo Borderline Positivo	Fino a 0,90 0,90 - 1,10 > 1,10
H2G	Ab ANTI HERPES 2 IgG	S	€ 20,00	LuMaMeGiVeSa	2	19	CLIA	Index	91.22.1	Negativo Borderline Positivo	Fino a 0,90 0,90 - 1,10 > 1,10
H6T	Ab ANTI HERPES VIRUS 6 IgG	S	€ 80,00	LuMaMeGiVe	12		IFA	Titolo	91.21.5		< 1:20
HIVR	Ab ANTI HIV (RIBA)	S	€ 180,00	LuMe	14		Dot Blot		91.22.5		
HIV	Ab ANTI HIV 1-2 + Ag HIV P24	S	€ 25,00	LuMaMeGiVeSa	1	7	CLIA 4° generazione	Index	91.22.4	Negativo Borderline Positivo	Fino a 1,00 1,00 - 1,20 > 1,20
										La metodica di 4° generazione consente la rilevazione contemporanea degli anticorpi anti HIV 1-2 e dell'antigene pr	
HTLV	Ab ANTI HTLV 1-2	S	€ 58,00	LuGi	7		CLIA	Index	91.26.3	Negativo Borderline Positivo	< 0,9 0,9 - 1,1 > 1,1
1377	Ab ANTI IA2 (Tirosinfosfatasi)	N	€ 80,00	LuMaMeGi	18		RIA	U/ml			< 28,0
INFAB	Ab ANTI INFLUENZA A	N	€ 45,00	LuMaMeGi	10		EIA	Index		Negativo Borderline Positivo	< 0,8 0,8 - 1,1 > 1,1
AIP	Ab ANTI INSULA PANCREATICA	S	€ 45,00	LuMe	10		IFA	Titolo	90.50.5		< 1:10
AAI	Ab ANTI INSULINA	S	€ 12,07	LuMe	9		CLIA	IU/ml	90.51.1		< 20,0
AAIST	Ab ANTI ISTONI	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	7		EIA	UA/ml	90.48.3		< 1,0

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
LEGI	Ab ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA	S	€ 38,00	LuMe	7		EIA	Titolo	90.95.2	
LES	Ab ANTI LEISHMANIA	S	€ 40,00	LuMe	8		IFA		90.96.1	Titolo significativo se > 1:80
LIS	Ab ANTI LISTERIA MONOCYTOGENES	S	€ 40,00	LuMe	10		Agglutinazione		90.97.1	Negativo
1584	Ab ANTI MAG (Gl. Mielina Ass.)	N	€ 30,00	LuMaMeGi	18		EIA	BTU		Negativo Borderline Positivo < 1000 1000 - 1500 > 1500
AMB	Ab ANTI MEMBRANA BASALE GLOM.	N	€ 45,00	LuMe	10		IFA	Titolo		< 1:20
LKM	Ab ANTI MICROSOMI (LKM)	S	€ 8,18	Ma	5		IFA	Titolo	90.51.5	< 1:40
AMA	Ab ANTI MITOCONDRI (AMA)	N	€ 30,00	Ma	5		IFA	Titolo	90.52.1	< 1:40
ATG	Ab ANTI MORBILLO IgG	S	€ 30,00	LuMaMeGiVe	5	87	CLIA	mUI/ml	91.24.3	Assenti Borderline Presenti 13,50 < 13,50 - 16,50 > 16,50
ATM	Ab ANTI MORBILLO IgM	S	€ 30,00	LuMaMeGiVe	5	76	CLIA	Index	91.24.4	Assenti Borderline Presenti 0,90 < 0,90 - 1,10 > 1,10
ASM	Ab ANTI MUSCOLO LISCIO (ASM)	N	€ 30,00	Ma	5	159	IFA	Titolo	90.52.2	< 1:40
MUS	Ab ANTI MUSCOLO STRIATO	S	€ 32,00	LuMe	4		IFA	Titolo	90.52.3	< 1:100
6235	Ab ANTI MUSK	N	€ 120,00	LuMaMeGi	24		EIA	U/ml		Fino a 0,40
MYTBR	Ab ANTI MYCOBACTERIUM TUBERC.	N	€ 18,00	LuMaMeGiVe	2	169	Immunocromato grafico			Test di screening per la ricerca di anticorpi anti Mycobacterium tuberculosis di tipo IgA, IgG ed IgM. Cut-off 350 U/ml. In caso di esito positivo si suggerisce conferma mediante Quantiferon TbGold.
AAM	Ab ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE	N	€ 60,00	LuMe	5	51	CLIA		91.03.1	
GONAB	Ab ANTI NEISSERIA GONORRHOEAE	N	€ 30,00	LuMaMeGi	12		Fissazione del complemento	Titolo		< 1:10
ANC	Ab ANTI NEUTROFILI	S	€ 38,00	LuMe	7	120	ELIA		90.48.2	
HEP	Ab ANTI NUCLEO (ANA-HEP2)	N	€ 30,00	Ma	5	103	IFA	Titolo	90.52.4	< 1:160
1943	Ab Anti Nucleolare 15 Ag	N	€ 140,00	LuMaMeGiVe	15		IFA			
AAO	Ab ANTI OVAIO	N	€ 50,00	LuMe	12		IFA	Titolo	90.53.1	1:10 - 1:40 1:40 - 1:320 > 1:320 < 1:10 Debolm. 1:40 - 1:320 Presenti Fortem. presenti
AAPG	Ab ANTI PAROTITE RUBULAV. IgG	N	€ 26,00	LuMaMeGiVe	8	83	CLIA	Index	91.25.1	< 9,0
AAPM	Ab ANTI PAROTITE RUBULAV. IgM	N	€ 26,00	LuMaMeGiVe	8	54	CLIA	Index	91.25.1	< 0,90
PVB	Ab ANTI PARVOVIRUS B19	S	€ 70,00	LuMaMeGi	6		EIA	U.A.	91.25.4	
1571	Ab ANTI PARVOVIRUS B19 IgG	S	€ 35,00	LuMaMeGi	5	112	EIA	UA/ml	91.25.4	Negativo Borderline Positivo < 2,00 2,00 - 2,50 > 2,50

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
1572	Ab ANTI PARVOVIRUS B19 IgM	S	€ 35,00	LuMaMeGi	5	112	EIA	UA/ml	91.25.4	Negativo Borderline Positivo < 0,90 0,90 - 1,10 > 1,10
TPO	Ab ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA	S	€ 11,30	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA	U/ml	90.51.4	< 60
PIGA	Ab ANTI PIASTRINE IgA	S	€ 50,00	LuMe	6		IFA	Titolo	90.53.2	< 1:20
PIGG	Ab ANTI PIASTRINE IgG	S	€ 50,00	LuMe	6		IFA	Titolo	90.53.2	< 1:20
PIGM	Ab ANTI PIASTRINE IgM	S	€ 50,00	LuMe	6		IFA	Titolo	90.53.2	< 1:20
PNEU	Ab ANTI PNEUMOCOCCO IgG	N	€ 24,00	LuMaMeGiVe	23		EIA			< 3,3
POLIO	Ab ANTI POLIOVIRUS (ENTEROV.)	N	€ 120,00	LuMaMeGiVe	13		Agglutinazione			< 1:4
AAC	Ab ANTI RECETTORI ACETILCOLINA	N	€ 90,00	Gi	8	142	RIA	nmoli/l		Negativo Borderline Positivo < 0,25 0,25 - 0,40 > 0,40
TSR	Ab ANTI RECETTORI TSH	S	€ 45,00	LuMaVe	4	96	CLIA	U/l	90.53.5	Fino a 1,75
ARA	Ab ANTI RETICOLINA	N	€ 32,00	Lu	7		IFA			Assenti
RICKC	Ab ANTI RICKETTSIA COONORII	N	€ 60,00	LuMaMeGiVe	13	187	IFA		91.06.5	
RICKM	Ab ANTI RICKETTSIA TYPHI	N	€ 60,00	LuMe	11	71	IFA		91.06.5	
RICK	Ab ANTI RICKETTSIE	N	€ 70,00	LuMe	9	221	IFA		91.06.5	
RGMG	Ab ANTI RUBELLA	S	€ 31,00	LuMaMeGiVeSa	2	6	CLIA		91.26.4	
RGM	Ab ANTI RUBELLA	S	€ 31,00	LuMaMeGiVeSa	2	9	CLIA		91.26.4	
RGMM	Ab ANTI RUBELLA	S	€ 31,00	LuMaMeGiVeSa	2	6	CLIA		91.26.4	
RGMA	Ab ANTI RUBELLA IgG Avidità	S	€ 50,00	LuMaMeGiVe	2	76	CLIA	Index	91.26.4	Alta Avidità Media Avidità Bassa Avidità > 0,40 0,30 - 0,40 < 0,30 IgG ad alta avidità depongono per una infezione primaria remota nel tempo. IgG a bassa avidità depongono per una infez
RUBMC	Ab ANTI RUBELLA IgM Conferma	S	€ 0,00	LuMaMeGiVeSa	2	17	CLIA	Index	91.26.4	valori di index < 0,25 fanno propendere per probabile reattività specifica al test delle IgM Anti Rubella. Probabile reattività aspecifica Possibile reattività aspecifica Probabile reattività aspecifica < 0,25 0,25 - 0,50 > 0,50
ASCAA	Ab ANTI SACCHAROMYCES C. IgA	N	€ 60,00	LuMe	12		ELIA	U/ml		Negativo Borderline Presenti < 20,0 20,0 - 25,0 > 25,0
ASCAG	Ab ANTI SACCHAROMYCES C. IgG	N	€ 60,00	LuMe	12		ELIA	U/ml		Negativo Borderline Presenti < 20,0 20,0 - 25,0 > 25,0
COVIM	Ab Anti SARS-COV-2	N	€ 19,77	LuMaMeGiVeSa	2		ELFA		90.13.1	

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento	
COVIT	Ab Anti SARS-COV-2 Nucleocaps.	N	€ 15,23	LuMaMeGiVeSa	8	144	ECLIA		90.13.1	Negativo Positivo	Fino a 1,00 > 1,00
										Il test ricerca anticorpi totali (IgA, IgG, IgM) diretti contro la componente nucleocapsidica del virus, non presente nelle preparazioni vaccinali. Nella valu	
COVIG	Ab Anti SARS-COV-2 SPIKE RBD	N	€ 15,23	LuMaMeGiVeSa	0	85	CLIA		90.13.1		
COVID	Ab Anti SARS-COV-2 SPIKE RBD	N	€ 29,00	LuMaMeGiVeSa	1	101	CLIA		91.13.1		
SPE	Ab ANTI SPERMATOZOI	S	€ 50,00	LuMe	7		IFA		90.54.1		Negativo
TAS	Ab ANTI STREPTOLISINA O (TAS)	S	€ 4,85	LuMaMeGiVeSa	0	5	Turbidimetria	IU/ml	91.08.5		Fino a 225
1161	Ab ANTI STRONGLYLOIDES IgG	N	€ 60,00	LuMaMeGi	17		EIA	U/ml			0,0 - 8,5
ANS	Ab ANTI SURRENE	S	€ 40,00	LuMaMeGi	8		IFA	Titolo	90.54.3		< 1:4
ATT	Ab ANTI TIREOGLOBULINA	S	€ 12,57	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA	IU/ml	90.54.4		Fino a 100
13216	Ab ANTI TOXOCARA CANIS SCREEN.	N	€ 60,00	LuMaMeGi	17		EIA	U/ml		Negativo Borderline Positivo	< 8,5 8,5 - 11,5 > 11,5
1214	Ab ANTI TOXOCARA TEST CONFERMA	N	€ 150,00	LuMaMeGi	14		BLOT				
TGA	Ab ANTI TOXOPL. IgG Avidità	S	€ 75,00	LuMaMeGiVeSa	3	86	CLIA	Index	91.09.4	Alta Avidità Media Avidità Bassa Avidità	> 0,30 0,20 - 0,30 < 0,20
										IgG ad alta avidità depongono per una infezione primaria remota nel tempo, con probabile contatto oltre 4 mesi. IgG a	
TGM	Ab ANTI TOXOPLASMA GONDII	S	€ 31,00	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA		91.09.4		
TGMM	Ab ANTI TOXOPLASMA GONDII	S	€ 31,00	LuMaMeGiVeSa	1	9	CLIA		91.09.4		
TGMG	Ab ANTI TOXOPLASMA GONDII	S	€ 31,00	LuMaMeGiVeSa	1	10	CLIA		91.09.4		
TOXOA	Ab ANTI TOXOPLASMA IgA	S	€ 30,00	LuMe	9		Immunometrico	U/ml	91.09.4	Negativo Borderline Positivo	< 0,80 0,80 - 1,20 1,20
TGT	Ab ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA	S	€ 26,00	LuMaMeGiVeSa	1	10	CLIA	U/ml	90.49.5		Fino a 8,00
TGIGG	Ab ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG	S	€ 45,00	LuMaMeGiVeSa	6	79	EIA	U/ml	90.49.5	Negativo Borderline Positivo	< 4,0 4,0 - 10,0 > 10,0
TREAB	Ab ANTI TREPONEMA PALLIDUM	N	€ 32,00	LuMaMeGiVe	8	106	CLIA				
MYCAB	Ab ANTI UREAPLASMA UREALYTICUM	S	€ 54,00	LuMe	21		DOT	Titolo	91.02.5		Assenti
VAR	Ab ANTI VARICELLA ZOST. (HSV3)	S	€ 55,00	LuMaMeVe	1	16	CLIA		91.27.2		
6203	Ab ANTI WEST NILE IgG	N	€ 37,00	LuMaMeGi	10	133	EIA	VIEU/ml			< 165

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
6204	Ab ANTI WEST NILE IgM	N		LuMaMeGi	10	133	EIA	VIEU/ml		< 165
YERSA	Ab ANTI YERSININA IgA	S	€ 80,00		21		BLOT			Negativo
YERSG	Ab ANTI YERSININA IgG	S	€ 80,00		21		BLOT			Negativo
ABL1	aBL1 T315I Res. in. tisorinch.	N	€ 180,00	LuMaMeGiVe	14		Next Generation Sequencing			Negativo
ACE	ACE	N	€ 35,00	LuMaMeGiVe	7	77	Enzimatico UV	U/l		Adulti: 20 - 70 Bambini: 33 - 112
ACETS	ACETONE	S	€ 25,00	LuMaMeGiVe	11		GC MS	mg/l		Soggetti non esposti < 2,0 Soggetti esposti < 50,0
208	ACETONE EMATICO	N	€ 25,00		0					
BIL	ACIDI BILIARI	N	€ 20,00	LuMaMeGiVeSa	1	6	Enzimatico	microM/l	90.01.5	< 6,0
ACLUN	ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA	N	€ 100,00	LuMaMe	11		GC MS			
NEFA	ACIDI GRASSI NON ESTERIFICATI	N	€ 32,00	LuMaMeGiVe	16		Chimico	mg/dl		Uomo: 100 - 600 Donna: 100 - 450 Bambini: 100 - 450
IND	ACIDO 5 OH3-INDOLACETICO	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	10		HPLC	mg/24h	90.02.1	2,0 - 9,0
ACCLS	ACIDO CITRICO LIQUIDO SEMINALE	N	€ 25,00	LuMe	7		Enzimatico	%	90.02.2	200 - 600
ALA	ACIDO D-AMINO LEVULINICO (ALA)	S	€ 30,00	LuMe	14		HPLC	mg/g creat	90.02.3	< 4,5
ACF	ACIDO FENILGLIOSSILICO	N	€ 35,00	LuMe	15		HPLC	g/g creat		In esposizione allo stirene < 0,25
FOL	ACIDO FOLICO (VITAMINA B9)	S	€ 6,36	LuMaMeGiVeSa	2	11	CLIA	ng/ml	90.23.2	Uomo: 4,6 - 34,8 Donna: 4,5 - 32,2 Bambini: 6,5 - 37,7
IPP	ACIDO IPPURICO (Fine t.)	S	€ 25,00	LuMaMeGiVeSa	18		HPLC	g/g creat	90.02.4	< 1,60
IPI	ACIDO IPPURICO (Inizio t.)	S	€ 25,00	LuMaMeGiVeSa	18		HPLC	g/g creat	90.02.4	< 1,60
LAT	ACIDO LATTICO	S	€ 24,00	LuMaMeGiVeSa	1		ECLIA	mmol/l	90.02.5	0,56 - 1,39
MAN	ACIDO MANDELICO	N	€ 35,00	LuMaMeGiVe	10		HPLC	mg/g creat		Fino a 400
MMA	ACIDO METIL MALONICO	N	€ 70,00		13		LC MSMS	ug/l		
METIT	ACIDO METILIPPURICO (Fine t.)	N	€ 28,00	LuMaMeGiVeSa	15		HPLC	g/g creat		< 1,50
MET	ACIDO METILIPPURICO(Inizio t.)	N	€ 28,00	LuMaMeGiVeSa	15		HPLC	g/g creat		< 1,50
AOM	ACIDO OMOVANILICO	N	€ 42,00	LuMe	10		HPLC	umol/24h		Adulti: < 48,0 Bambini: < 26,0
PIR	ACIDO PIRUVICO	S	€ 25,00	LuGi	10		Enzimatico	mg/dl	90.03.2	0,3 - 0,7

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento	
ACTRF	ACIDO TRANSMUCONICO (Fine t.)	N	€ 50,00	LuMaMeGiVe	13	173	HPLC	ug/g creat		Soggetti non esposti Soggetti esposti	< 165 < 500
ACTRA	ACIDO TRANSMUCONICO Inizio t.	N	€ 50,00	LuMaMeGiVe	13		HPLC	ug/g creat		Soggetti non esposti Soggetti esposti	< 165 < 500
URI	ACIDO URICO	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	0	5	Enzimatico	mg/dl	90.43.5		Uomo: 2,80 - 7,00 Donna: 1,80 - 5,70 Bambini: 1,80 - 5,70
URIE	ACIDO URICO	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	2		Enzimatico Colorimetrico	mg/dl	90.43.5		Uomo: 2,80 - 7,00 Donna: 1,80 - 5,70 Bambini: 1,80 - 5,70
URU	ACIDO URICO URINE	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	1	25	Enzimatico Colorimetrico	mg/24h	90.43.5		
URUSP	ACIDO URICO URINE SPOT	S	€ 3,10	LuMaMeGiVe	1	29	Enzimatico Colorimetrico	mg/dl	90.43.5		Adulti: 150 - 600 Bambini: 50 - 350
VAL	ACIDO VALPROICO (DEPAKIN)	S	€ 25,00	LuMaMeGiVeSa	2	7	Turbidimetria	ug/ml	90.03.4		50 - 100
ACM	ACIDO VANILMANDELICO	S	€ 30,00	LuGi	9	122	Cromatografico	mg/24h	90.03.5	Bambini: 3 - 8 Anni 9 - 12 Anni 13 - 17 Anni Adulti	Adulti: 1 - 10 0,2 - 2,4 0,5 - 3,9 0,8 - 4,4 1,0 - 10,0
f430	Act d 8 Actinidia deliciosa	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml			< 0,35
ADEFE	ADENOVIRUS Ag FECALE	S	€ 16,00	LuMaMeGiVeSa	1	9	Immunometrico		91.13.4		Negativo
ADH	ADH (Ormone Antidiuretico)	S	€ 38,00	LuMe	21		RIA	pg/ml	90.04.1		Fino a 13,0
ALBSI	ALBUMINA	N	€ 12,50	LuMaMeGiVe	1	8	Nefelometrico	mg/dl	90.05.1		3660 - 5100
MIC	ALBUMINA URINE	S	€ 15,00	LuMaMeGiVe	2	39	Turbidimetria	mg/l	90.33.4		
MICSP	ALBUMINA URINE SPOT	S	€ 15,00	LuMaMeGiVe	2	10	Turbidimetria	mg/l	90.33.4		
ETI	ALCOL ETILICO	S	€ 25,00	LuMaMeGiSa	2	103	Enzimatico	mg/dl	90.20.1		< 0,40
ALS	ALDOLASI	S	€ 1,95	LuMaMeGiVeSa	2	46	Enzimatico UV	U/l	90.05.2		< 7,6
ALDCL	ALDOSTERONE (Clinostatismo)	S	€ 17,11	Me	8	8	CLIA	ng/dl	90.05.3		1,76 - 23,20
ALDMO	ALDOSTERONE (Dopo moto)	S	€ 17,11	Me	2	3	CLIA	ng/dl	90.05.3		2,60 - 45,40
ALDOR	ALDOSTERONE (Ortostatismo)	S	€ 17,11	Me	2	18	CLIA	ng/dl	90.05.3		2,52 - 39,20
ALU	ALDOSTERONE URINE	S	€ 17,11	Ma	4	48	CLIA	ug/24 h	90.05.3		1,19 - 28,10
FABER	ALEX TEST (FABER)	S	€ 282,50	LuMaMeGiVe	15		Microarray				
A1A	ALFA 1 ANTITRIPSINA	S	€ 28,00	LuMe	6	12	Nefelometrico	mg/dl	90.05.4		90 - 200
1151	ALFA 1 ANTITRIPSINA FECALE	N	€ 40,00	LuMaMeGiVe	12		RIA	ng/ml			< 268

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento	
MUC	ALFA 1 GLICOPROT. AC. (MUCOPR)	S	€ 8,00	LuMaMeGiVe	2	12	Nefelometrico	mg/dl	90.06.1	Uomo: 50,0 - 130,0 Donna: 40,0 - 120,0 Bambini: 40,0 - 130,0	
525	ALFA 1 MICROGLOBULINA URINE	S	€ 32,00	LuMaMeGi	5	76	Immunoturbidimetrico	mg/g creat	90.06.2	< 14,0	
ALFA2	ALFA 2 MACROGLOBULINA	S	€ 22,00	LuMaMeGiVe	6		Nefelometrico	g/l	90.06.3	1,30 - 3,00	
AFA	ALFA 3 ANDROSTENEDIOLO	N	€ 28,00	LuMe	10		RIA	ng/ml	90.08.1	Donna: In età fertile Menopausa	Uomo: 0,30 - 2,80 0,40 - 3,40 0,10 - 2,10 Bambino: Bambina:
1144	ALFA HBDH	N	€ 42,00	LuMaMeGi	1		Enzimatico	U/l		72,0 - 182,0	
AFP	ALFAFETOPROTEINA	S	€ 7,40	LuMaMeGiVeSa	1	8	CLIA	ng/ml	90.05.5	Fino a 6,00	
AFPG	ALFAFETOPROTEINA (Gravidanza)	S	€ 7,40	LuMaMeGiVeSa	2	15	CLIA	ng/ml	90.05.5	Donna:	Mediana 1 - 13 sett. 2,0 - 35,0 14 sett. 13,0 - 36,0 15 sett. 14,0 - 62,6 16 sett. 16,0 - 72,6 17 sett. 42
ISAC	ALLERGENI MOLECOLARI PANNELLO	N	€ 390,00	LuMaMeGiVe	22		Microarray				
ALL	ALLUMINIO	S	€ 46,00	LuMe	11		Assorbimento Atomico	ng/ml	90.07.1	< 6,0	
m229	alt a 1 Alternaria alternata	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35	
AMS	AMILASI	S	€ 1,84	LuMaMeGiVeSa	0	6	Cinetico	U/L	90.06.4	Adulti: 30 - 118 Bambini: Fino a 118	
AMSP	AMILASI PANCREATICA	N	€ 20,00	LuMe	5	71	CL	U/l	90.06.5	Adulti: 13,0 - 53,0 Bambini: 8,0 - 53,0	
AMU	AMILASI URINE	S	€ 1,84	LuMaMeGiVe	2	62	Cinetico UV	U/l	90.06.4	Fino a 490	
AMIO	AMIODARONE	S	€ 90,00	LuMe	20		HPLC	mg/l	90.21.1	0,50 - 2,00	
AMITR	AMITRIPTILINA	N	€ 60,00	LuMaMeGiVe	12		LC MSMS				
AMM	AMMONIO	S	€ 6,36	LuMaMeGiVe	1	20	Enzimatico UV	ug/dl	90.07.5	18 - 121	
SINCI	An ANTI VIRUS RESP. SINCIZIALE	N	€ 45,00	LuGi	7		EIA				
f443	Ana o 3 Anacardium occidental	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35	
AFG	ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE	S	€ 40,00	Gi	6	219	RIA	ng/ml	90.08.1	Uomo: Donna: In età fertile Postmenopausa	3,40 - 22,0 0,50 - 5,40 0,10 - 6,00
P4	Anisakis	N	€ 24,00	LuMe	7		IMMUNOCAP	IU/ml		0,00 - 0,35	
AXU	ANTIBIOGRAMMA	S	€ 7,71	LuMaMeGiVeSa	3		Kirby B.		90.85.1		

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
N379	ANTIBIOGRAMMA (MIC)	S	€ 12,19	LuMaMeGiVe	2	61	Microscopia digitale		90.85.2	
P659	ANTIBIOGRAMMA (MIC)	S	€ 12,19	LuMaMeGiVe	2		Microdiluizione automatizzata		90.85.2	
ST01	ANTIBIOGRAMMA (MIC)	S	€ 7,71	LuMaMeGiVe	2		Microdiluizione automatizzata		90.85.1	
P632	ANTIBIOGRAMMA (MIC)	S	€ 7,71	LuMaMeGiVe	2		Microdiluizione automatizzata		90.85.1	
TA4	ANTIGENE TA4 (SCC)	S	€ 19,85	LuMaMeGiVe	5	78	TRACE	ng/ml	90.57.1	Fino a 1,9
GEM	ANTIMICOGRAMMA	S	€ 28,00	LuMaMeGiVe	7	105	Colt. Bioch.		90.93.3	
AT3	ANTITROMBINA III FUNZIONALE	S	€ 11,00	LuMaMeGiVe	1	10	Cromogenico	%	90.57.5	83,0 - 118,0
APCR	APCR (Res. Prot. C Attivata)	S	€ 28,00	LuMaMeGiVeSa	3	48	Coagulometrico DRVVT		90.77.2	
i208	Api m 1 Apis mellifera	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
i217	Api m 10 Apis mellifera	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
i214	Api m 2 Apis mellifera	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
i216	Api m 5 Apis mellifera	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
APA	APOLIPOPROTEINA A1	S	€ 15,00	LuMe	5	54	Nefelometrico	mg/dl	90.08.4	Uomo: 104 - 202 Donna: 108 - 225 Bambino: 107 - 214 Bambina: 108 - 225
APB	APOLIPOPROTEINA B	S	€ 15,00	LuMe	5	51	Nefelometrico	mg/dl	90.08.5	Uomo: 66 - 133 Donna: 60 - 117 Bambino: 51 - 171 Bambina: 60 - 117
APOE	APOLIPOPROTEINA E	S	€ 40,00	LuMe	10		Nefelometrico		90.08.4	2,00 - 6,00
APT	APTOGLOBINA	S	€ 28,00	LuMe	3	14	Nefelometrico	mg/dl	90.09.1	30 - 200
f422	Ara h 1 Arachis hypogaea	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f423	Ara h 2 Arachis hypogaea	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f424	Ara h 3 Arachis hypogaea	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f447	Ara h 6 Arachis hypogaea	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f352	Ara h 8 Arachis hypogaea	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f427	Ara h 9 Arachis hypogaea	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
ARSU	ARSENICO URINE SPOT	N	€ 34,00	LuMe	14		Assorbimento Atomico	ug/l		< 35

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
w231	Art v 1 Artemisia vulgaris	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
w233	Art v 3 Artemisia vulgaris	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
598	ASPERGILLOSI ANTIGENE	N	€ 50,00	LuMaMeGi	28	77	EIA	U/ML		Fino a 0,50
FRDA	ATASSIA DI FRIEDREICH FXN GAA	N	€ 180,00	LuMaMeGiVe	14		Repeats Expansion			Analisi molecolare quantitativa eseguita su DNA estratto da sangue, mediante ARMS-PCR del gene JAK2 (cromosoma 9p esone 12). Nei soggetti con neoplasmi mieloproliferativi, policitemia vera, trombocitemia essenziale o mielofibrosi può risultare utile in
SMA	ATROFIA MUSCOLARE SPINALE SMN1	N	€ 170,00	LuGi	9		PCR			Negativo La tecnica MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) permette di rilevare variazioni del numero di copie (CNV) dei geni SMN1 e SMN2 tramite l'utilizzo dei reagenti SALSA MLPA EK1-FAM e SALSA® MLPA® Probemix P060-B2 SMA Carrier de
BAP	BAP (Potenz. Biol. Antiossid.)	N	€ 90,00	LuMaMeGi	8		Spettrofotometri a	microM/l		Valore ottimale Borderline Stati di carenza: Discreta Moderata Forte Fortissima 1800 - 2000 1600 - 1800 1400 - 1600 < 1400 2000 - 2200 > 2200
BARBI	BARBITURICI EMATICI	S	€ 30,00	LuMaMeGiVe	5		EMIT	ug/ml	90.09.3	Fino a 3,00
BCRAB	BCR/ABL 1 t(9;22) QUALITATIVO	N		LuMaMeGiVe	15		PCR		90.80.1	Analisi mediante PCR e reverse dot blot per i gruppi allelici: DQA1*03, DQA1*05, DQB1*02 E DQB1*0302 che costituiscono l'eterodimero DQ2 e DQ8 responsabili di predisposizione a malattia celiaca. Il rischio genetico di sviluppare malattia celiaca dip
BENZU	BENZENE URINE (Fine T.)	N	€ 30,00	LuMaMeGiVe	15		GC MS	ug/l		Popolazione generale Fumatori Professionalmente esposti < 0,51 < 4,60 < 5,00 Soggetti professionalmente: esposti non sono reperibili in letteratura valori correlabili con un indice biologico di
T215	Bet v 1 Betula verrucosa	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
t216	Bet v 2 Betula verrucosa	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
t220	Bet v 4 Betula verrucosa	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
t225	Bet v 6 Betula verrucosa	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
B2M	Beta 2 MICROGLOBULINA	S	€ 20,00	LuMaMeGiVe	5	9	Nefelometrico	mg/l	90.10.1	Adulti: 1,09 - 2,53 Bambini: 0,90 - 3,00
B2MU	BETA 2 MICROGLOBULINA URINE	S	€ 20,00	Ma	0		Turbidimetria	mg/l	90.10.1	0,030 - 0,200
BETAF	BETA FIBRINOGENO MUT. G455A	N	€ 120,00	MaGi	9		Dot Blot			La sostituzione della base guanina -455 con adenina (mutazione G-455A) nel promotore del gene è stata associata ad elevati livelli plasmatici di fibrinogeno. Van't Hooft 1999 Arterioscler Thromb Vasc Biol 19, 3063. Analisi eseguita mediante estrazione de

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
BCG	BETA-HCG	S	€ 9,98	LuMaMeGiVeSa	0	5	CLIA	mU/ml	90.27.5	Uomo: < 2,5 Donna: In Gravidenza (periodo di amenorrea): 5° settimana 20 - 2000 6° settimana 500 - 20000 7° - 8° settimana 1000 - 100000 2° trimestre 4000 - 250000 3° trimestre 2000 - 70000 Non in g
TAL	BETA-TALASSEMIA 23 Mutazioni	N	€ 200,00	MaGi	13		PCR			Negativo Mutazioni investigate: -101 (C->T), IVS-I-5 (G->C), -92 (C->T), IVS-I-6 (T->C), -87 (C->A), IVS-I-110 (G->A), -87 (C->G), IVS-I-116 (T->G), Coddon 1 (-G); GTG(Val)->-TG, IVS-I-130 (G->C); TTAG'GCTG->TTAC GCTG, Codon 5 (-CT); CCT(Pro)->C--, C
BIC	BICARBONATO	N	€ 18,00	LuMaMeGiVe	1	7	Spettrofotometri a	mmol/l	90.10.2	21,0 - 28,0
BIF	BILIRUBINA FRAZIONATA	S	€ 1,41	LuMaMeGiVeSa	0	4	Colorimetrico		90.10.5	
BIT	BILIRUBINA TOTALE	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	1	6	Colorimetrico	mg/dl	90.10.4	Fino a 1,20
10015	BIOPSIA CAVO ORALE	N	€ 30,00	LuMaMeGiVe	17		Microscopia digitale		91.48.3	
10016	BIOPSIA CAVO ORALE ESCISSIONE	S	€ 95,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10021	BIOPSIA CERVICE UTERINA	S	€ 50,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10094	BIOPSIA CUNEIFORME LINGUA	S	€ 90,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10044	BIOPSIA CUTE (ESCISSIONE)	S	€ 60,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10042	BIOPSIA CUTE (PUNCH)	S	€ 90,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10032	BIOPSIA ENDOSCOPICA DIGERENTE	S	€ 60,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10093	BIOPSIA LINGUA	S	€ 45,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10049	BIOPSIA POLIPECTOMIA DIGERENTE	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
BITE	BITEST	N	€ 82,50	LuGi	3	100	Immunometrico		90.27.4	
POLIV	BK POLIOMA VIRUS SANGUE	N	€ 105,00	MeVe	21		PCR			Negativo
POLIU	BK POLIOMA VIRUS URINE SPOT	N	€ 105,00	MeVe	21		PCR			Negativo

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento	
BNP	BNP	S	€ 90,00	LuMaMeGiVe	1	8	CLIA	pg/ml	90.21.2	Uomo: Fino a 54 anni < 33 55 - 64 anni < 39 65 - 74 anni < 67 > 75 anni < 121 Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As Donna: Fino a 54 anni < 57 55 - 64 anni < 75 65 - 74 anni < 75 > 75 anni < 167 Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As Bambino: Fino a 54 anni < 33 55 - 64 anni < 39 65 - 74 anni < 67 > 75 < 121 Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As Bambina: Fino a 54 anni < 57 55 - 64 anni < 75 65 - 74 anni < 75 > 75 < 167 Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As	
E204	Bos d 6 Bos spp BSA Albumina	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35	
BRCA	BRCA NGS	N	€ 160,00	LuGi	14		PCR			Negativo	
P116	BRCA NGS + MLPA	N	€ 500,00	MaGiSa	15		Next Generation Sequencing				
BROTT	BREATH TEST ACIDO OTTANOICO	N	€ 120,00	LuMaMeGiVe	11		Breath Test				
BRGLU	BREATH TEST GLUCOSIO	N	€ 84,00	LuMaMeGiVeSa	14		Breath Test				
BRLAT	BREATH TEST LATTOSIO	N	€ 84,00	LuMaMeGiVeSa	2	7	Breath Test				
BRLEV	BREATH TEST LATTULOSIO	N	€ 135,00	LuMaMeGiVeSa	14		Breath Test				
CPT	C PEPTIDE	S	€ 12,15	LuMe	5	61	CLIA	ng/ml	90.11.1	0,78 - 5,19	
C1	C1 INIBITORE	S	€ 22,00	LuMaMeGiVe	5	5	Nefelometrico	mg/l	90.60.1	210 - 390	
C3	C3	S	€ 12,00	LuMaMeGiVe	3	8	Nefelometrico	mg/dl	90.60.2	90 - 180	
C3PRO	C3 PROATTIVATORE	N	€ 55,00	LuMaMeGiVe	4	54	Nefelometrico	mg/dl	90.60.2	10,0 - 45,0	
C4	C4	S	€ 12,00	LuMaMeGiVe	1	9	Nefelometrico	mg/dl	90.60.2	10 - 40	
C12	CA 125	S	€ 12,98	LuMaMeGiVeSa	1	8	CLIA	U/ml	90.55.1	Fino a 35,0	
C15	CA 15.3	S	€ 12,66	LuMaMeGiVe	1	6	CLIA	U/ml	90.55.2	Fino a 30,0	
C19	CA 19.9	S	€ 11,49	LuMaMeGiVeSa	1	13	CLIA	U/ml	90.55.3	Fino a 37,0	
C95	CA 195	S	€ 40,00	LuMe	10		RIA	u/ml	90.55.4	Fino a 9,0	
C50	CA 50	S	€ 14,47	LuMaMeGiVe	4	96	CLIA	U/ml	90.55.5	Fino a 25,0	

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
C54	CA 54.9	N	€ 36,00	LuMe	10		RIA	u/ml		Fino a 10,0
C72	CA 72.4	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	3	66	CLIA	U/ml	90.56.1	< 6,00
CDEM	CADMIO EMATICO	N	€ 26,00	LuMe	10		Assorbimento Atomico			
CDU	CADMIO URINE SPOT	N	€ 26,00	LuMe	10		Assorbimento Atomico	ug/g creat		< 5,0
CACOR	CALCEMIA CORRETTA (PAYNE)	N	€ 0,00	LuMaMeGiVe	2		Calcolato Matematicamente			
CAIA	CALCIEMIA CORRETTA	N	€ 24,00	LuMaMeGiVeSa	0		Payne	mg/dl		4,25 - 5,25
CA	CALCIO	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	0	5	Arsenazo	mg/dl	90.11.4	Adulti: 8,50 - 10,50 Bambino: 8,50 - 11,00 Bambina: 8,80 - 11,00
CAE	CALCIO	S	€ 1,13	LuMaMeGiVe	1		Arsenazo	mg/dl	90.11.4	Adulti: 8,50 - 10,50 Bambino: 8,50 - 11,00 Bambina: 8,80 - 11,00
CAI	CALCIO IONIZZATO	N	€ 25,00	LuMaMeGiVeSa	1	46	ISE	mmol/l		1,15 - 1,33
CAU	CALCIO URINE	S	€ 1,13	LuMaMeGiVe	2	41	Arsenazo	mg/24h	90.11.4	
CAUSP	CALCIO URINE SPOT	S	€ 1,13	LuMaMeGiVe	2	40	Arsenazo		90.11.4	
CT	CALCITONINA	S	€ 14,41	LuMaMeGiVe	2	8	CLIA 2° generazione	pg/ml	90.11.5	Uomo: Fino a 18,0 Donna: Fino a 13,0 Bambini: Fino a 10,0
CSA	CALCOLO SALIVARE	S	€ 26,00	LuGi	10		Chimico		90.12.1	
CUR	CALCOLO URINARIO	S	€ 25,00	LuMe	11	100	Chimico		90.12.1	
CALPR	CALPROTECTINA FECALE	N	€ 60,00	LuMaMeGiVeSa	8	64	CLIA	mg/kg feci	90.21.4	1 - 50
CALPP	CALPROTECTINA PLASMATICA	N	€ 60,00	Ve	7		EIA 2° generazione	ug/ml	90.21.4	0,3 - 1,6 I livelli plasmatici di calprotectina sono correlati ai processi infiammatori quali, ad esempio, le artriti reumatoidi, le reazioni acute, nelle cirrosi etc.
CALRE	CALRETICULINA ESONE 9 QUALIT.	N	€ 290,00	LuMaMeGiVe	14		PCR			Negativo Esame eseguito in Real Time PCR qualitativa con tecnologia ARMS (mutazioni Tipo 1 e Tipo 2) e tecnologia CLAMP (mutazioni rare). Sensibilità e Specificità analitica: >99%. La metodica Real Time PCR ARMS permette un limite di rivelazione per l
CANDI	Candida albicans DNA	N	€ 7,48	MaGi	7		PCR			Negativo
CANDI	Candida albicans DNA	N	€ 7,48	MaGi	7		PCR			
CANDI	CANDIDA ALCICANS DNA	N	€ 7,48	LuGi	11		PCR			

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
CANDI	CANDIDA ALCICANS DNA	N	€ 7,48	LuGi	11		PCR			Negativo
CF	CAPACITA' FERRO LEGANTE	S	€ 27,00	LuMaMeGiVeSa	1	52	Calcolato Matematicamente	mg/dl	90.42.4	250 - 450
CAR	CARBAMAZEPINA (TEGRETOL)	S	€ 24,00	LuMaMeGiVe	3	61	CLIA	ug/ml	90.12.3	Intervallo terapeutico Livello tossico 4,0 - 10,0 > 12,0
CAROX	CARBAZEPINA MONOIDROSSI TOLEP	N	€ 24,00	LuMaMeGiVe	9		HPLC			13,0 - 30,0
CARBE	CARBOSSIEMOGLOBINA	N	€ 20,00	LuMaMeGiVe	7	74	Carbossim.	%		Fino a 3,50
MC	CARIOTIPO	S	€ 170,00	LuGi	35				91.30.4	Uomo: 46,XY Donna: 46,XX Bambino: 46,XY Bambina: 46,XX
CARAB	CARIOTIPO (Su Materiale Ab.)	N	€ 330,00	LuMe	35				91.30.4	
T209	Carpinus betulus	N	€ 5,93	LuMe	7		IMMUNOCAP	IU/ml		0,00 - 0,35
F64	Castagne	N	€ 20,00	LuMaMeGi	6		IMMUNOCAP	IU/mL		0,00 - 0,35
CA3	CATECOLAMMINE PLASMATICHE	S	€ 70,00	LuMaMeGiVe	7	149	HPLC	ng/l	90.12.4	
CAF	CATECOLAMMINE URINARIE FRAZ.	S	€ 55,00	LuGi	10		HPLC	mcg/24h	90.12.4	
BJS	CATENE LEGGERE LIBERE SIERICHE	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	2	25	Nefelometrico		90.28.4	
BJQ	CATENE LEGGERE LIBERE URINE	S	€ 35,00	LuGi	4	43	Nefelometrico		90.28.4	
CDKN2	CDKN2A (P16)	N	€ 480,00	LuGi	9		PCR			Negativo
CEA	CEA	S	€ 7,41	LuMaMeGiVeSa	1	7	CLIA	ng/ml	90.56.3	0 - 4,00
CER	CERULOPLASMINA	S	€ 20,00	LuMe	6	52	Immunoturbidimetrico	mg/dl	90.12.5	15 - 45
CHIFE	CHIMOTRIPSINA FECALE	S	€ 45,00	LuMe	8		Enzimatico	U/gr 37°	90.13.1	Normale Bordeline Patologico > 13,2 6,6 - 13,1 < 6,5
CLPD	CHLAMYDIA PNEUMONIAE DNA	N	€ 75,00	LuGi	12		Realtime PCR			
CLD	CHLAMYDIA TRACOMATIS DNA	S	€ 75,00	MaGi	9	130	Realtime PCR		90.90.3	
CIC	CICLOSPORINA	S	€ 50,00	LuGi	3		CLIA	ng/ml	90.13.2	Non esistono range terapeutici consolidati per il dosaggio della Ciclosporina su sangue intero. La complessità dello stato clinico, le singole differenze nella sensibilità agli effetti immunosoppressivi e nefrotossici della Ciclosporina, la somministrazione
CIC2	CICLOSPORINA dopo farmaco	S	€ 50,00	LuGi	3		CLIA	ng/ml	90.13.2	
CISTA	CISTATINA C	N	€ 65,00	LuMaMeGiVe	5	52	Nefelometrico	mg/l		0,56 - 0,95
CIS	CISTINURIA	N	€ 100,00	LuMe	19		Cromatografia Ionica	mcM		

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
CY2D6	Citocromo P450 2D6 Alleli	N	€ 300,00	MaGi	18		PCR			1*
CITAG	CITOLOGA AGOASPIRATO	S	€ 120,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.48.3	
CITOL	CITOLOGIA	S	€ 75,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
CITL	CITOLOGIA FASE LIQUIDA	S	€ 40,00	LuMaMeGiVe	8				91.38.5	
CIT	CITOLOGIA URINE	S	€ 75,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10278	CITOLOGIA URINE (1° Camp.)	S	€ 30,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10279	CITOLOGIA URINE (2° Camp.)	S	€ 25,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10280	CITOLOGIA URINE (3° Camp.)	S	€ 20,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
7492	CITRATO	S	€ 25,00	LuMaMeGiVe	19		CLIA	mg/l	90.18.4	13,0 - 36,0
ACC	CITRATO URINE	S	€ 30,00	LuMaMeGiVe	8	68	Enzimatico UV	mmol/24h	90.35.3	
CKM	CK-MB	S	€ 4,17	LuMaMeGiVeSa	0	23	ELFA 2° generazione	ng/ml	90.15.5	Fino a 5,0
CCU	CLEARANCE ACIDO URICO	S	€ 12,00	LuMaMeGiVeSa	3		Enzimatico Colorimetrico	ml/min	90.43.5	
CCR	CLEARANCE CREATININA (GFR)	S	€ 12,00	LuMaMeGiVe	2	43	Enzimatico UV		90.16.4	
CCF	CLEARANCE FOSFORO	S	€ 12,00	LuMaMeGiVe	2		Spettrofotometri a UV		90.24.5	
UCL	CLEARANCE UREA	S	€ 12,00	LuMaMeGiVe	3		Ureasi UV	ml/min	90.44.1	
CL	COLORO	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	0	5	ISE	mmol/l	90.13.3	98 - 110
CLU	COLORO URINE	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	2	78	ISE	mEq/24 h	90.13.3	
CLUSP	COLORO URINE SPOT	S	€ 1,13	LuMaMeGiVe	2	64	ISE	mEq/l	90.13.3	70 - 160
GDH	CLOSTRIDIUM DIFF. ANTIGENE GDH	S	€ 20,00	LuMaMeGiVeSa	1		Immunocromato grafico		90.21.4	Negativo
CLTOX	CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANTIGENI	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	1	18	Immunometrico		90.91.1	
1576	CLOZAPINA	N	€ 60,00		10	173	HPLC	ng/ml		50,0 - 700,0

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
CMS	CMV DNA QUANTITATIVO (Sangue)	S	€ 113,00	LuGi	9		PCR	Copie/ml	91.15.2	< 50 Esame eseguito mediante amplificazione specificifica e rivelazione Real Time della regione IE (Major Immediate Early Protein) del genoma virale CMV su AB 7300. Limite inferiore di sensibilità 50 copie/ml.
CMU	CMV DNA QUANTITATIVO (Urine)	S	€ 104,00	LuGi	10		PCR	Copie/ml	91.15.5	< 50 Esame eseguito mediante amplificazione specificifica e rivelazione Real Time della regione IE (Major Immediate Early Protein) del genoma virale CMV su AB 7300. Limite inferiore di sensibilità 50 copie/ml.
COBA	COBALTO	N	€ 36,00	LuMaMeGi	9		Assorbimento Atomico	ug/ml		Fino a 1,0
HDL	COLESTEROLO HDL	S	€ 6,00	LuMaMeGiVeSa	0	5	Eliminazione Diretta	mg/dl	90.14.1	Uomo: valori desiderabili > 40 Donna: valori desiderabili > 45 Bambini: valori desiderabili > 45
LD	COLESTEROLO LDL	S	€ 6,00	LuMaMeGiVeSa	0	5	Eliminazione Diretta	mg/dl	90.14.2	Adulti: valori desiderabili < 115 valori al limite 115 - 130 valori alti 130 - 190 valori molto alti > 190 Bambini: valori desiderabili < 110 valori al limite 115 - 130 valori alti 130 - 190 valori molto alti > 190
LDOS	COLESTEROLO LDL OSSIDATO	N	€ 60,00		20	125	EIA	ng/ml		20,0 - 170,0
CO	COLESTEROLO TOTALE	S	€ 1,04	LuMaMeGiVeSa	0	5	Enzimatico	mg/dl	90.14.3	Adulti: valori desiderabili Fino a 190 valori aumentati > 210 I valori desiderabili per soggetti con rischio cardiovascolare possono essere sensibilmente più bassi. Bambini: Fino a 190
VLDL	COLESTEROLO VLDL	N	€ 10,00	LuMe	3		Calcolato Matematicamente	mg/dl		Fino a 50
COL	COLINESTERASI	N	€ 13,50	LuMaMeGiVeSa	1	4	Cinetico	U/l	90.14.4	Adulti: 6800 - 17600 Bambini: 6000 - 17600
CH100	COMPLEMENTO TOTALE (CH 100)	N	€ 70,00	LuMe	9		RID	U/ml		488 - 1150
ADDSP	CONTA CELLULE URINARIE	N	€ 16,00	MaVe	2		Microscopia digitale		90.44.2	
ADD	CONTA CELLULE URINARIE	N	€ 18,00	MaVe	2	76	Microscopia digitale		90.44.2	
STERI	CONTROLLO STERILIZZAZIONE	N	€ 30,00	LuMaMeGiVeSa	2	48	Colt. Bioch.			
2157	COPEPTINA ProAVP	N	€ 97,00	LuMaMeGiVe	0		TRACE	pmol/l		2,6 - 21,4 < 2,6 In pazienti con privazione di liquidi indicativo di diabete insipido centrale. > 21,4 In pazienti senza privazione di liquidi indicativo di diabete insipido nefrogenico.
XCO	COPROCOLTURA	S	€ 12,01	LuMaMeGiVeSa	4	55	Colturale		90.94.3	

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
CRUSP	CREATININA URINE SPOT	S	€ 1,13	LuMaMeGiVe	2	20	Enzimatico UV	mg/dl	90.16.3	Adulti: 50 - 300 Bambini: 30 - 200
CRICA	CRIOGLOBULINE (Caratterizzaz.)	S	€ 55,00	MeVe	14		Elettroforetico		90.61.2	
CRI	CRIOGLOBULINE (Screening)	S	€ 10,00	LuMaMeGiVeSa	8	139	Precipitazione		90.61.1	Negativo
CROMO	CROMO	S	€ 32,00	LuMaMeGi	8		Assorbimento Atomico	ug/l	90.16.5	Fino a 1,00
CROMU	CROMO URINE SPOT	N	€ 30,00	LuMe	10		Assorbimento Atomico	ug/g creat		
CRM	CROMOGRANINA A	N	€ 80,00	LuMaMeGiVe	7	93	TRACE	ug/l		Fino a 84,7
PIRI	CROSSLINK DI PIRIDINIO	N	€ 50,00	LuMe	10		HPLC			
6199	Cryptosporidium Ag FECALE	N	€ 18,00	LuMaMeGi	15		Immunocromato grafico			Negativo
CTX	CTX COLLAGENE I (CROSSLAPS)	N	€ 80,00	LuMe	5	71	CLIA	pg/ml		Uomo: Fino a 800,0 In menopausa fino a 1200,0 Donna: Fino a 800,0 In menopausa fino a 1200,0
CTU	CTX COLLAGENE I URINE	N	€ 90,00	LuMaMeGi	22		EIA	ug/mM cr.		Donna: Pre-menopausa Post-menopausa Uomo: 0,53 - 4,04 0,83 - 3,32 0,73 - 7,07
XCUO	CUOIO CAPELLUTO	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	8	54	Colturale		90.93.3	
FE3	CURVA DA CARICO DEL FERRO	S	€ 1,14	LuMaMeGiVeSa	3		Ferrozine	mcg/dl	90.22.5	
FSHGN	CURVA DI FSH DOPO GNRH	S	€ 39,12	LuMaMeGiVeSa	3		CLIA	ml.U./ml	90.32.4	
LHGN	CURVA DI LH DOPO GNRH	S	€ 39,12	LuMaMeGiVeSa	3		CLIA	ml.U./ml	90.32.4	
CG5	CURVA GLICEMICA (5 Pr.)	S	€ 10,00	LuMaMeGiVeSa	1	44	Enzimatico	g/l	90.26.5	
CG7	CURVA GLICEMICA (7 Pr.)	S	€ 14,00	LuMaMeGiVeSa	1		Enzimatico	g/l	90.26.5	
CG8	CURVA GLICEMICA (8 Pr.)	S	€ 16,00	LuMaMeGiVeSa	1		Enzimatico	g/l	90.26.5	
GU6	CURVA GLUCAGONE (6 Pr.)	S	€ 8,23	LuMaMeGiVeSa	1		Enzimatico	g/l	90.26.5	
CIN2	CURVA INSULINEMICA (2 Pr.)	S	€ 10,00	LuMaMeGiVeSa	1		CLIA	uU/ml	90.28.5	
CIN3	CURVA INSULINEMICA (3 Pr.)	S	€ 15,00	LuMaMeGiVeSa	1	102	CLIA	uU/ml	90.28.5	
CIN4	CURVA INSULINEMICA (4 Pr.)	S	€ 20,00	LuMaMeGiVeSa	1		CLIA	uU/ml	90.28.5	
CIN5	CURVA INSULINEMICA (5 Pr.)	S	€ 25,00	LuMaMeGiVeSa	1	48	CLIA	uU/ml	90.28.5	
CIN6	CURVA INSULINEMICA (6 Pr.)	S	€ 30,00	LuMaMeGiVeSa	1		CLIA	uU/ml	90.28.5	
CIN7	CURVA INSULINEMICA (7 Pr.)	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	1		CLIA	uU/ml	90.29.1	

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento		
CIN8	CURVA INSULINEMICA (8 Pr.)	S	€ 40,00	LuMaMeGiVeSa	1		CLIA	uU/ml	90.29.1			
C21	CYFRA 21-1	S	€ 44,00	LuMaMeGiVe	5	82	CLIA	ng/l	90.61.3	Fino a 2,08		
G216	Cyn d 1 Cynodon dactylon	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35		
f355	Cyp c 1 Cyprinus carpio	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35		
D4	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	S	€ 12,97	Me	6	102	CLIA	ng/ml	90.17.3	Uomo:	Adulti 7 - 11 anni 12 - 16 anni 17 - 21 anni Donna: In età fertile Postmenopausa 7 - 11 anni 12 - 16 anni 17 - 21 anni Bambino: 2 - 6 anni 7 - 11 anni 12 - 16 anni 17 - 21 anni Bambina: 2 - 6 anni 7 - 11 anni 12 - 16 anni 17 - 21 anni	0,50 - 3,50 0,07 - 0,74 0,25 - 2,21 0,44 - 2,65 0,40 - 3,40 0,10 - 2,10 0,12 - 2,41 0,42 - 3,41 0,70 - 4,31 0,02 - 0,29 0,07 - 0,74 0,25 - 2,21 0,44 - 2,65 0,01 - 0,34 0,12 - 2,41 0,42 - 3,41 0,70 - 4,31
D202	Der p 1 Dermat. pteronyssinus	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35		
D203	Der p 10 Dermat. pteronyssinus	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35		
D205	Der p 2 Dermat. pteronyssinus	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35		
D209	Der p 23 Dermat. pteronyssinus	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35		
DES	DESOSSICORTICOSTEROIDI	S	€ 45,00	LuMe	9		RIA	ng/ml	90.01.1	0,02 - 0,10		
DE	DHEA LIBERO	S	€ 25,00	LuMaMeGi	5	101	EIA	ng/ml	90.17.1	Uomo: 3,0 - 11,0 Donna: 1,0 - 12,0 Bambini: 1,0 - 12,0		
DEA	DHEA SOLFATO	S	€ 15,55	Me	2	18	CLIA	ng/ml	90.17.2	Uomo:	Adulti Prepuberale Donna: In età fertile In menopausa Bambini:	1600 - 3600 100 - 800 800 - 3500 100 - 800 100 - 800
DIG	DIGOSSINA	S	€ 9,99	LuGi	4	119	CLIA	ng/ml	90.21.1	0,5 - 2,0		
DHT	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)	S	€ 20,59	LuGi	9	107	EIA	pg/ml	90.17.5	Uomo: Fino a 14 anni Adulti Donna: Fino a 14 anni Premenopausa Postmenopausa Bambini:	5,0 - 110,0 250,0 - 990,0 5,0 - 110,0 24,0 - 596,0 10,0 - 431,0 5,0 - 110,0	
DIMER	DIMERO D	S	€ 28,00	LuMaMeGiVe	4	6	Coagulometrico	ug/l	90.61.4	Adulti: Fino a 500,0 Nei pazienti al di sopra dei 50 anni lo studio ADJUST-PE propone di utilizzare una soglia di cut-off pari a 10 volte l'età anagrafica per l'esclusione di embolia polmonare (Es 730 ng/ml per un 73enne). Il test è applicabile nell'algori Bambini: Fino a 250,0		

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
DISBI	DISBIOSI INTESTINALE	N	€ 100,00	LuMaMeGiVe	13	175	HPLC			
DM	DISTROFIA MUSCOLARE DMD/DMB	N	€ 140,00	LuGi	9		PCR			Negativo
HC2	DNA PAP HPV-HC2	N	€ 120,00	LuMaMeGiVe	21					Il test esegue la ricerca dei ceppi di HPV a medio ed elevato rischio di trasformazione(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ,68).
DOP	DOPAMINA	S	€ 35,00	LuMe	8		HPLC	pg/ml	90.18.1	Fino a 85
EBVPC	EBV DNA QUANTITATIVO SANGUE	N	€ 130,00	MaGi	10		PCR	copie/ml		< 50 Esame eseguito mediante amplificazione specifica e rivelazione Real Time della regione EBNA-1 del genoma di EBV su AB 7300. Limite inferiore di sensibilità 50 copie/ml.
EBVTA	EBV DNA TAMPONE	N	€ 130,00	MaGi	10		PCR			< 50 Esame eseguito mediante amplificazione specifica e rivelazione Real Time della regione EBNA-1 del genoma di EBV su AB 7300. Limite inferiore di sensibilità 50 copie/ml.
ELAS	ELASTASI FECALE	N	€ 50,00	LuMaMeGi	15	136	EIA	ug/gr feci		> 200
QP	ELETTROFORESI PROTEICA	S	€ 4,23	LuMaMeGiVeSa	1	9	Elettroforesi Capillare		90.38.4	
QPV	ELETTROFORESI PROTEICA	S	€ 4,23	LuMaMeGiVeSa	1		Elettroforesi Capillare		90.38.4	
EPU	ELETTROFORESI PROTEINE URINE	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	3	148	Elettroforetico		90.39.1	Un esito negativo indica la sostanziale assenza di migrazione elettroforetica a seguito di concentrazione del campione urinario e successiva separazione in elettroforesi capillare.
AGG	EMOAGGLUTININE A FREDDO	S	€ 7,44	LuMaMeGiVeSa	0	150	Agglutinazione		90.46.3	Assenti
EMOCO	EMOCOLTURA	S	€ 40,00	LuMaMeGiVe	11		Colturale		90.94.1	
EMOCE	EMOCROMATOSI DNA 18 Mutazioni	N		LuGi	14		Dot Blot			
EMOCR	EMOCROMATOSI DNA 3 Mutazioni	N	€ 180,00	LuGi	14		Dot Blot			
EGA	EMOGASANALISI ARTERIOSA	S	€ 45,00	LuMaMeGiVeSa	0	28	Poteziometria/A mperometria		90.33.4	
EGV	EMOGASANALISI VENOSA	S	€ 45,00	LuMaMeGiVeSa	0	14	Poteziometria/A mperometria		90.33.4	
HBA	EMOGLOBINA GLICATA	S	€ 15,00	LuMaMeGiVeSa	3	5	Enzimatico	%	90.28.1	
438	EMOPESSINA	S	€ 28,00	LuMaMeGiVe	11		RID	mg/dl	90.18.5	50,0 - 115,0
COPS	ENTEROPATOGENI (Es. Colt.)	S	€ 35,00	LuMaMeGi	3	58	Colturale		91.27.4	
EOSFE	EOSINOFILI FECALI	N	€ 31,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale			Negativo

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
034	EOSINOFILI NASALI	S	€ 25,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
e227	Equ c 1 Equus caballus	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
644	ERITROPOIETINA	S	€ 48,00	LuMaMeGiVe	4	69	CLIA	mU/ml	90.18.5	4,3 - 29,0
AGO	ES. ISTOLOGICO SU LIQ. BIOL.	S	€ 125,00	LuMaMeGiVeSa	10		.		91.48.3	
SWELL	ES.LIQUIDO SEMINALE(SWELLING)	S	€ 30,00	LuMaMeGiVe	7		Microscopia digitale		90.31.4	
FCF	ESAME CHIMICO-FISICO FECI	S	€ 6,14	LuMaMeGiVe	2	18	Chimico Fisico		90.21.3	
ECC	ESAME COLTURALE DEL CAPELLO	S	€ 7,48	LuMaMeGiVe	7				90.93.5	
UNG	ESAME COLTURALE UNGHIA	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	10	144	Colturale		90.93.3	
UR	ESAME DELLE URINE E SEDIMENTO	S	€ 2,17	LuMaMeGiVeSa	0	8	Microscopia digitale - Chimico		90.44.3	
LS	ESAME LIQUIDO SEMINALE	S	€ 31,00	LuMaMeGiVe	7	48	Microscopia digitale		90.31.4	
SIN	ESAME LIQUIDO SINOVIALE	S	€ 7,48	LuMaMeGiVe	10		Chimico Fisico		90.93.5	
BAT	ESAME MICROSCOPICO	N	€ 8,00	LuMaMeGiVe	1	171				
PAR	ESAME PARASSITOLOGICO FECI	S	€ 5,72	LuMaMeGiVe	3	15	Microscopia digitale		91.05.4	
ESAND	ESANDIONE URINE SPOT	N	€ 26,00	LuMe	10		GC FID	mg/g creat		0,01 - 0,5
ESP	ESPETTORATO (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	5	64	Colturale		90.93.3	
EST	ESTRADIOLO	S	€ 9,11	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA 2° generazione	pg/ml	90.19.2	Uomo: 10 - 40 Donna: Fase follicolare 30 - 160 Picco ovulatorio 150 - 400 Fase luteale 60 - 220 Postmenopausa 10 - 40 Il dosaggio non dovrebbe essere utilizzato in pazienti in trattamento con Faslodex. Bambini: Fino a 40
ESR	ESTRIOLO (E3)	S	€ 6,93	LuMe	5		RIA	pg/ml	90.19.3	Uomo: < 4,50 Donna: Non in gravidanza 0,63 - 4,56 In gravidanza: 17 - 20 settimane 5,49 - 25,30 21 - 24 settimane 6,73 - 41,14 25 - 28 settimane 13,40 - 50,28 29 - 32 settimane 17,49 - 54,91 Bambini: < 4,50 33 - 36

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
ESL	ESTRIOLO LIBERO	S	€ 6,93	LuMe	5		RIA	ng/ml	90.19.3	Donna: In gravidanza 27° settimana 2,3 - 6,4 28° settimana 2,3 - 7,0 29° settimana 2,3 - 7,7 30° settimana 2,4 - 8,6 31° settimana 2,6 - 9,9 32° settimana 2,6 - 9,9
EU1	ESTRIOLO URINE	S	€ 6,93	LuMe	8		RIA	mg/24 h	90.19.3	Uomo: Donna: Settimana di gestazione: 1° - 20° < 5,0 21° - 25° 1,7 - 14,9 26° - 30° 7,0 - 21,2 31° - 35° 8,7 - 25,5 36° - 40° 19,2 - 54,4 Bambini:
ESTRO	ESTROGENI TOTALI	N	€ 22,00	LuMe	7	122	IRMA	pg/ml		Donna: 1° - 10° g. del ciclo 40 - 115 11° - 20° g. del ciclo 61 - 394 21° - 28° g. del ciclo 122 - 437 156 - 350 In menopausa 0 - 40
ETR	ESTRONE	S	€ 14,98	LuMaMeGi	10		EIA	pg/ml	90.19.5	Uomo: 9,0 - 79,0 Donna: 14,7 - 136,8 Bambini: 9,0 - 79,0
ETG	ETILGLUCURONIDE URINE SPOT	N	€ 65,00	LuMe	21		Immunochimico	ng/ml		Cut-off per uso clinico < 500 Cut-off per uso medico legale < 1000
ETO	ETOSUCCIMIDE (ZAROTIN)	S	€ 24,00	LuMe	9		TDX	ug/ml	90.20.2	40 - 100
6340	EVEROLIMUS	N	€ 50,00	LuMaMeGi	14		ACMIA	ng/ml		3,00 - 8,00
F2C	FATTORE II COAGULAZIONE	S	€ 80,00	LuGi	9	84	Coagulometrico	%	90.64.3	70 - 146
FII	FATTORE II Mutazione G20210A	N	€ 125,00	LuGi	9	195	Dot Blot			Un esito negativo indica assenza della mutazione. La sostituzione della base guanina 20210 con adenina (mutazione G20210A) in regione 3' non codificante è stata associata con un alterato livello plasmatico di protrombina. Analisi eseguita mediante estraz
F9C	FATTORE IX COAGULAZIONE	S	€ 55,00	LuMaMeGiVe	10		Coagulometrico	%	90.64.3	70 - 120
RT	FATTORE REUMATOIDE (RF)	S	€ 4,73	LuMaMeGiVe	2	8	Turbidimetria	U/ml	90.64.2	Fino a 20,0
RHFE	FATTORE RHD FETALE	S	€ 160,00	LuMaMeGiVe	21		PCR			Analisi eseguita mediante amplificazione genica PCR con metodica Real Time a livello degli esoni 5 e 7 del gene RHD (1p36.11). L'assenza del segnale relativo all'amplificazione del gene RHD potrebbe essere dovuta ad assenza di DNA fetale rilevabile nel s
FVM	FATTORE V 3 MUTAZIONI	N	€ 180,00	LuGi	11	200	PCR Ibridazione inversa			
FVC	FATTORE V COAGULAZIONE	S	€ 55,00	LuMe	14	84	Coagulometrico	%	90.64.3	64 - 143
FVL	FATTORE V Mutazione G1691A	S	€ 120,00	LuGi	14		Dot Blot		90.64.3	Un risultato negativo indica assenza della mutazione. La sostituzione della base guanina 1691 con adenina (mutazione G1691A) determina la sostituzione dell'amminoacido arginina con glutamina (R506Q). Esame eseguito mediante estrazione del DNA, amplifica

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
F7C	FATTORE VII COAGULAZIONE	S	€ 40,00	LuGi	12		Coagulometrico	%	90.64.3	67 - 143
F8C	FATTORE VIII COAGULAZIONE	S	€ 55,00	LuMe	14		Cronometrico	%	90.64.3	82,2 - 218,0
F8MU	FATTORE VIII Mutazioni Emof. A	N	€ 900,00	LuGi	14		PCR			Assente
FXC	FATTORE X COAGULAZIONE	S	€ 50,00	LuGi	12		Coagulometrico	%	90.64.3	70 - 120
FXI	FATTORE XI COAGULAZIONE	S	€ 90,00	LuMaMeGiVe	19		Coagulometrico	%	90.64.3	70 - 120
FXII	FATTORE XII COAGULAZIONE	S	€ 90,00	LuMaMeGiVe	20		Coagulometrico	%	90.64.3	70 - 150
XIII	FATTORE XIII	N	€ 28,00	LuMaMeGiVe	15		Colorimetrico	%		70 - 140
FXIII	FATTORE XIII Mutazione V34L	N	€ 100,00	LuGi	12		PCR			Negativo
e94	Fel d 1 Felis domesticus	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
FENIL	FENILALANINA	N	€ 40,00	LuMe	19		HPLC	umol/mol c		2,0 - 19,0
FEN	FENITOINA	S	€ 30,00	LuMaMeGiVe	4		CLIA	ug/ml	90.22.1	10,0 - 20,0
FEB	FENOBARBITAL (LUMINALE)	S	€ 25,00	LuMaMeGiVe	3	65	Turbidimetria	ug/ml	90.20.3	15,0 - 40,0
FENOF	FENOLI URINE (Fine T.)	N	€ 26,00	LuMe	10		HPLC	mg/g creat		Soggetti non esposti Soggetti esposti < 20 < 250 (Raccomandazione ACGHI)
FENOI	FENOLI URINE (Inizio T.)	N	€ 26,00	LuMe	8		HPLC	mg/g creat		Soggetti non esposti Soggetti esposti < 20 < 250 (Raccomandazione ACGHI)
FER	FERRITINA	S	€ 6,36	LuMaMeGiVeSa	1	8	CLIA	ng/ml	90.22.3	Uomo: 20 - 350 Donna: 14 - 170 Bambini: 10 - 142
SID	FERRO	S	€ 1,14	LuMaMeGiVeSa	1	5	Ferrozine	ug/dl	90.22.5	Uomo: 50 - 170 Donna: 37 - 160 Bambini: 37 - 145
SIU	FERRO URINE	S	€ 25,00	LuMe	7		Assorbimento Atomico	ug/24 h	90.22.4	< 400
FIB	FIBRINOGENO FUNZIONALE	S	€ 2,67	LuMaMeGiVeSa	2	7	Clauss	mg/dl	90.65.1	180 - 350
FCI	FIBROSI CISTICA SCR. (152 MUT)	N	€ 210,00	LuMe	18		Next Generation Sequencing			
FCICO	FIBROSI CISTICA SEQUENZA CFTR	N	€ 330,00	LuGi	14		DHPLC			
FISLS	FISH LIQUIDO SEMINALE	N	€ 190,00	MaGi	13		FISH	%		Negativo
FLUOE	FLUORO	S	€ 64,00	LuMaMeGiVe	1		Potenziometrico	mg/l	90.13.3	< 0,20 110

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento	
FOOD	FOOD TEST 90 Alimenti IgG	S	€ 190,00	LuMaMeGiVeSa	6	121	EIA 2° generazione		90.68.5		
FAC	FOSFATASI ACIDA	S	€ 1,66	LuGi	6	64	Chimico	U/l	90.23.4		Uomo: < 4,7 Donna: < 6,5 Bambini: < 4,7
PAP	FOSFATASI ACIDA PROSTATICA	S	€ 10,18	LuGi	7	125	CLIA	ng/ml	90.24.2		Uomo: Fino a 4,6
FAL	FOSFATASI ALCALINA	S	€ 1,04	LuMaMeGiVeSa	1	5	Cinetico	U/l	90.23.5	Adulti: Adulti 12 - 17 anni Bambini: 0 - 1 mese 1 - 6 mese 1 - 3 anni 3 - 6 anni 6 - 12 anni	46 - 116 120 - 390 50 - 250 150 - 450 70 - 280 65 - 270 80 - 300
										12 - 17 anni	
OSTAS	FOSFATASI OSSEA (OSTASE)	S	€ 50,00	LuMaMeGiVe	7	79	CLIA	ug/l		Donna: Pre-menopausa Post-menopausa	Uomo: 6,0 - 30,0 3,0 - 19,0 6,0 - 26,0 Bambini: 6,0 - 30,0
P	FOSFATO	S	€ 1,46	LuMaMeGiVeSa	0	5	Colorimetrico	mg/dl	90.24.3		Adulti: 2,5 - 4,8 Bambini: 4,0 - 7,0
PU	FOSFATO URINE	S	€ 1,46	LuMaMeGiVe	2	33	Spettrofotometri a UV	mg/24h	90.24.5		
8743	FOSFOETANOLAMMINA URINARIA	N	€ 95,00	LuMaMeGiVe	15		Enzimatico Colorimetrico				
PUSP	FOSFORO URINE SPOT	S	€ 1,46	LuMaMeGiVe	2	107	Spettrofotometri a UV	mg/dl	90.24.5		25 - 140
FRU	FRUTTOSAMINA	N	€ 25,00	LuMe	8	26	Chimico	mmol/l	90.25.1		Fino a 285
FRULS	FRUTTOSIO SPERMATICO	N	€ 20,00	LuMe	21		Enzimatico	mg/ml		Uomo: 150 - 500	
FSH	FSH	S	€ 6,21	LuMaMeGiVeSa	1	5	CLIA	mU/ml	90.23.3	Uomo: Adulti Prebuberale Donna: Fase follicolare Picco ovulatorio Fase luteale Postmenopausa	1,6 - 16,8 < 3,0 3,6 - 13,7 8,2 - 23,4 2,3 - 10,7 18,0 - 138,0 Bambini: 0,1 - 3,0
FT3	FT3	S	€ 6,40	LuMaMeGiVeSa	1	7	CLIA	pg/ml	90.43.3	Adulti: > 20 anni 13 - 20 anni	2,30 - 4,35 3,00 - 4,70 Bambini: 2,30 - 5,40
FT4	FT4	S	€ 6,36	LuMaMeGiVeSa	1	8	CLIA	ng/dl	90.42.3		0,750 - 1,750

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento	
G6P	G6PDH	S	€ 20,00	LuMaMeGiVe	4	28	Cinetico UV G6PD/6PGD	%	90.27.2	Adulti: Soggetto normale Possibile eterozigote Soggetto carente	> 85 10 - 85 < 10
										In caso di reticolocitosi > 5 %, leucocitosi > 20,0 k/uL, microcitosi o altre alterazioni ematologiche rilevanti:	
										Bambini: Soggetto normale Possibile eterozigote Soggetto carente	> 95 10 - 95 < 10
										Nella valutazione dei neonati:	
										Soggetto probabilmente normale Possibile eterozigote	> 110
F426	Gad c 1 Gadus morhua (m1)	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml			< 0,35
f233	Gal d 1 Gallus spp	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5	197	IMMUNOCAP	U/ml			< 0,35
f232	Gal d 2 Gallus spp	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5	197	IMMUNOCAP	U/ml			< 0,35
k208	Gal d 4 Gallus spp	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml			< 0,35
GT	GAMMA GT	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	0	5	Cinetico	U/l	90.25.5	Uomo: Fino a 50,0 Donna: Fino a 32,0 Bambini: Fino a 32,0	
GLB1	GANGLIOSIDOSI (GLB1)	S	€ 900,00	LuMaMeGiVe	28		PCR				
GARDE	GARDNERELLA VAGINALIS DNA	N	€ 48,00	MaGi	7		PCR Ibridazione inversa				Negativo
GAS	GASTRINA	S	€ 14,08	LuMaMeGiVe	4	95	CLIA	pg/ml	90.26.1		13 - 115
6550	GASTROPROFILE	N	€ 160,00	LuMaMeGi	18	146	EIA				
GENSC	GENESCREEN EXPANDED	S	€ 890,00	LuMaMeGiVe	30		Next Generation Sequencing				
GH	GH	S	€ 10,48	Me	2	24	CLIA	ng/ml	90.35.1	Uomo: Fino a 1,23 Donna: Fino a 6,88 Bambino: Fino a 3,83 Bambina: Fino a 9,13	
GIARD	GIARDIA Ag FECALE	S	€ 22,00	LuMe	3	29	Immunocromato grafico		90.91.2		Negativo
GJB2	GJB2 analisi NGS del gene	N	€ 250,00	LuMaMeGiVe	40		Next Generation Sequencing				Negativo
GLDH	GLDH	N	€ 37,00		15						< 7,0
GLG	GLUCAGONE	S	€ 8,23	LuMe	12		RIA	pg/ml	90.26.3		40 - 130
GLGP	GLUCAGONE DOPO COLAZIONE	S	€ 8,23	LuMe	12		RIA	pg/ml	90.26.3		25 - 250

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
GL	GLUCOSIO	S	€ 1,17	LuMaMeGiVeSa	0	5	Enzimatico	mg/dl	90.27.1	Bambini: Normale tolleranza al glucosio 70 - 104 Alterata tolleranza al glucosio 70 - 104 Limite decisionale diagnostico 105 - 125 Adulti: 70 - 104 105 - 125 > 125
GLU	GLUCOSIO URINE SPOT	S	€ 1,17	LuMaMeGiVeSa	1	78	Enzimatico	mg/dl	90.27.1	< 5
GLU24	GLUCOSIO URINE 24 h	S	€ 1,17	LuMaMeGiVe	1		Enzimatico	mg/24 h	90.27.1	< 50
GLURI	GLUTATIONE RIDOTTO	N	€ 70,00	LuMaMeGi	16		HPLC	umol/l		670 - 970
GLUMU	GLUTATIONE S-TRANSFERASI 3 M.	N	€ 410,00	MaGi	17		PCR			
GLUTO	GLUTATIONE TOTALE	N	€ 70,00	LuMaMeGi	16		HPLC	umol/l		760 - 1200
f431	Gly m 5 Glycine max	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f432	Gly m 6 Glycine max	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
GRH	GRUPPO SANGUIGNO E FATT. RH	S	€ 12,00	LuMaMeGiVe	2	62	Agglutinazione		90.65.3	
HBVAE	Hb VARIANTI SCREENING	S	€ 33,00	MaVe	3	84	Elettroforesi Capillare		90.67.2	Negativo La tecnica separativa utilizzata consente il dosaggio quantitativo dell'HbA2 e dell'HbF qualora presente. Consente inoltre il rilevamento delle emoglobine varianti più frequenti quali HbE, HbD, HbS e HbC e di altre emoglobine varianti più rare
AEG	HBe Ag	S	€ 10,01	LuMaMeGiVeSa	2	16	CLIA		91.18.4	Negativo Fino a 1,00 Borderline 1,00 - 1,20 Positivo > 1,20
AAS	HBs Ag (Antigene Austr.)	S	€ 7,90	LuMaMeGiVeSa	1	9	CLIA	Index	91.18.5	Negativo Fino a 1,00 Borderline 1,00 - 1,20 Positivo > 1,20 Test CLIA di 2° generazione. I risultati borderline o positivi debbono essere integrati con ricerca specifica di HB
AASQ	HBs Ag QUANTITATIVO	N	€ 40,00	LuGi	4	11	CLIA	IU/ml		Negativo < 0,90 Borderline 0,90 - 1,10 Positivo > 1,10 Un esito negativo indica la non rilevabilità di HBSAG.
HBVGE	HBV DNA (Genotipo)	N	€ 500,00	LuMaMeGiVe	12		PCR			
HBR	HBV DNA (Qualitativo)	S	€ 100,00	LuMaMeGiVe	14		PCR		91.17.3	Ricerca diretta del DNA virale correlato all'epatite di tipo B, previa estrazione, mediante amplificazione RT PCR della regione pre-core/core del genoma virale. sensibilità della tecnica pari a 50 copie/ml.
HBQ	HBV DNA (Quantitativo)	S	€ 120,00	LuMaMeGiVe	14	189	Realtime PCR	pg/ml	91.17.3	
HCVGE	HCV RNA (Genotipo)	S	€ 90,00	MaGi	14		PCR		91.20.2	Ricerca diretta dell'RNA virale mediante retrotrascrizione, e successiva amplificazione Nested-Multiplex della regione CORE con primers tipo-specifici. Classificazione secondo Chan e Simmonds 1992/1993 a,b.

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
HCR	HCV RNA (Qualitativo)	S	€ 110,00	LuMaMeGiVe	14		PCR		91.19.3	Ricerca diretta dell'RNA virale correlato all'epatite di tipo C, previa estrazione, mediante amplificazione RT PCR della regione 5' UTR del genoma virale. Sensibilità della tecnica pari a 50 copie/ml.
HCQ	HCV RNA (Quantitativo)	S	€ 145,00	LuMaMeGiVe	14	138	PCR	UI/ml	91.19.4	Non dosabile
HE4	HE4	N	€ 95,00	LuGi	7	110	EIA	pmol/L		Donna: In età fertile In menopausa Fino a 70 Fino a 140
BRHP	HELICOBACTER PYL. BREATH TEST	N	€ 48,00	LuMaMeGiVeSa	2	22	Breath Test			
HPF	HELYCOBACTER PYLORI Ag FECALE	S	€ 55,00	LuMaMeGiVe	2	13	Immunocromato grafico		90.94.5	Negativo
HERP6	HERPES VIRUS 6 DNA	N	€ 120,00	LuGi	9		PCR			Negativo
HERPC	HERPES VIRUS DNA 1/2 SCREENING	N	€ 120,00	LuGi	9		PCR			Negativo
HERTA	HERPES VIRUS DNA 1/2 TAMPONE	N	€ 120,00	LuMaMeGiVeSa	9		PCR			Negativo
HERTI	HERPES VIRUS DNA 1/2 TIPIZZAZ.	N	€ 100,00	LuGi	9		PCR			
k220	Hev b Hevea brasiliensis	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
k218	Hev b 5 Hevea brasiliensis	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
k221	Hev b 8 Hevea brasiliensis	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
k222	Hev b 9 Hevea brasiliensis	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
HIVDN	HIV RNA Qualitativo	S	€ 120,00	LuGi	7		PCR		91.22.2	Negativo
HIVQ	HIV RNA Quantitativo	N	€ 180,00	LuGi	10		PCR			
HLA51	HLA B51	N	€ 200,00	MaGi	15		PCR			Negativo
HLAG	HLA G GENOTIPIZZAZIONE	N	€ 180,00	LuMaMeGiVe	11		Realtime PCR			Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano
B51	HLA TIPIZZAZIONE B51	S	€ 120,00	LuGi	21		PCR		90.78.4	Negativo
HLA1	HLA TIPIZZAZIONE CLASSE 1 ABC	S	€ 400,00	LuGi	21		PCR		90.78.2	Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano
HLA2	HLA TIPIZZAZIONE CLASSE 2	S	€ 300,00	LuMaMeGiVe	21		PCR		90.78.2	Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
HLADQ	HLA TIPIZZAZIONE DQ2 DQ8 DR	N	€ 180,00	LuMaMeGiVe	15	171	PCR		90.80.1	Analisi mediante PCR e reverse dot blot per i gruppi allelici: DQA1*03, DQA1*05, DQB1*02 E DQB1*0302 che costituiscono l'eterodimero DQ2 e DQ8 responsabili di predisposizione a malattia celiaca. Il rischio genetico di sviluppare malattia celiaca dip
HLAA	HLA TIPIZZAZIONE LOCUS A	S	€ 180,00	LuGi	21		PCR		90.78.2	Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano
HLAB	HLA TIPIZZAZIONE LOCUS B	S	€ 180,00	LuGi	21		PCR		90.78.4	Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano
HLAC	HLA TIPIZZAZIONE LOCUS C	S	€ 180,00	LuGi	21		PCR		90.79.1	Analisi eseguita mediante multiplex PCR su DNA estratto da campione biologico e successiva ibridazione reverse dot blot su strip con tecnica LiPA (Ligation Probe Assay). La metodica permette di tipizzare a livello molecolare l'Antigene Leucocitario Umano
HLA27	HLA-B27	S	€ 160,00	LuMe	11		PCR		90.78.4	Negativo Analisi mediante amplificazione genica (PCR) specifica per l'allele HLA-B27.
HPA	HPA-1 Mutazione T1565C	N	€ 100,00	LuGi	12		PCR			Analisi molecolare del gene della glicoproteina IIB/IIIA per la ricerca della mutazione T1565C (HPA-1). Un esito negativo indica soggetto omozigote normale. Analisi eseguita mediante estrazione del DNA, amplificazione specifica mediante PCR del gene ed i
HPVGE	HPV DNA (Genotipo)	N	€ 85,00	LuGi	9		PCR			Adulti: Ceppi ad alto rischio, riscontrati in carcinomi della mucosa, adenocarcinomi ed altre displasie gravi invasive, HSIL. HPV 16 HPV 18 HPV 31,33 HPV 35 HPV 39
HPV	HPV DNA (Screening qualit.)	N	€ 60,00	LuGi	9		PCR			Negativo L'esame è eseguito su DNA estratto mediante riconoscimento di un frammento appartenente al gene L1 del genoma virale (Manos et al. 1989, Brown et al 1999). Dati epidemiologici: Regione Campioni Positivi USA 623
TOLEP	IDROSSICARBAZEPINA (TOLEP)	N	€ 25,00	LuMaMeGi	8		HPLC	mg/L		Range terapeutico 13 - 30 Dosaggio del metabolita attivo della oxcarbazepina.
PIREF	IDROSSIPIRENE Fine turno	N	€ 36,00	LuMe	14	173	HPLC	mg/g cret		< 2,70
PIREN	IDROSSIPIRENE Inizio turno	N	€ 36,00	LuMe	14		HPLC	mg/g cret		< 2,70
IDP	IDROSSIPROLINA URINE	S	€ 35,00	LuGi	9		HPLC	mg24h/mq	90.28.2	5,00 - 22,0
IGA1	IgA 1	N	€ 70,00		0		Nefelometrico	g/l		0,76 - 3,28

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
IGA2	IgA 2	N	€ 70,00		0		Nefelometrico	g/l		0,07 - 1,14
IGA	IgA Totali	S	€ 8,00	LuMaMeGiVe	1	10	Nefelometrico	mg/dl	90.69.4	Uomo: 12 - 13 anni 108 - 325 Adulti 83 - 406 Donna: 12 - 13 anni 108 - 325 Adulti 70 - 374 Bambini: 36 - 260
IGD	IgD Totali	N	€ 25,00	LuMe	3		RID	U/ml		< 100
IGE	IgE Totali	S	€ 7,77	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA	U/ml	90.68.3	Adulti: Adulti Fino a 100 10 - 15 anni Fino a 200 Bambini: Neonati Fino a 15 1 - 5 anni Fino a 60 6 - 9 anni Fino a 90 10 - 15 anni Fino a 200 Adulti Fino a 100
6420	IgF-BP3	N	€ 120,00	LuMaMeGi	6		CLIA	ug/ml		Fino a 5 anni 0,7 - 5,2 5 - 8 anni 1,1 - 6,5 8 - 10 anni 1,6 - 7,7 10 - 12 anni 2,1 - 8,9 13 - 20 anni 2,9 - 10,0 > 20 anni 2,2 - 7,8
IGG1	IgG 1	N	€ 26,00		0		Nefelometrico	g/l		Adulti: 4,90 - 11,40 Bambino: 4,90 - 11,90 Bambina: 3,15 - 9,45
IGG2	IgG 2	N	€ 26,00		0		Nefelometrico	g/l		Adulti: 1,50 - 6,40 Bambino: 1,50 - 6,40 Bambina: 0,36 - 2,25
IGG3	IgG 3	N	€ 26,00		0		Nefelometrico	g/l		Adulti: 0,20 - 1,10 Bambino: 0,20 - 1,10 Bambina: 0,17 - 0,68
IGG4	IgG 4	N	€ 26,00		0	108	Nefelometrico	g/l		0,08 - 1,40
IGGSO	IgG Sottoclassi 1, 2, 3, 4	S	€ 195,00	LuMaMeGiVe	7	101	Nefelometrico	gr/l	90.68.4	
IGG	IgG Totali	S	€ 8,00	LuMaMeGiVe	1	10	Nefelometrico	mg/dl	90.69.4	Adulti: 12 - 13 anni 610 - 1450 Adulti 680 - 1445 Bambini: 0 - 6 mesi 170 - 860 7 - 24 mesi 330 - 1180 3 - 6 anni 460 - 1440 7 - 11 anni 530 - 1410 12 - 13 anni 610 - 1450 Adulti 680 - 1445
IGM	IgM Totali	S	€ 8,00	LuMaMeGiVe	1	12	Nefelometrico	mg/dl	90.69.4	Uomo: 12 - 13 anni 70 - 150 Adulti 34 - 214 Donna: 12 - 13 anni 70 - 150 Adulti 40 - 250 Bambini: 36 - 210
IC	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	S	€ 40,00	LuMaMeGiVeSa	9	202	EIA	ug eq/ml	90.69.1	Negativo < 4,4 Borderline 4,4 - 10,8 Positivo > 10,8
IMM	IMMUNOELETTROFORESI	S	€ 45,00	LuMaMeGiVe	3	79	Elettroforesi Capillare		90.69.2	Un esito negativo indica la sostanziale assenza di reazioni monoclonali nel campione esaminato a seguito di immunoprecipitazione con antisieri specifici anti IgA, IgG, IgM, Kappa, Lambda e successiva separazione in elettroforesi capillare.

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
IMU	IMMUNOELETTROFORESI URINE	S	€ 46,00	LuMaMeGiVeSa	7	93	Elettroforesi Capillare		90.39.1	Un esito negativo indica la sostanziale assenza di reazioni monoclonali nel campione esaminato a seguito di immunofissazione con antisieri specifici anti IgA, IgG, IgM, Kappa, Lambda e successiva separazione in elettroforesi capillare.
DIB	INDICE DI DIBUCAINA	N	€ 25,00	LuGi	3	84	Enzimatico	%		Omogozigoti normali 70 - 90 Eterozigoti 30 - 70 Omogozigoti atipici < 30
HOMA	Indice di insulinoresistenza	N	€ 0,00	LuMaMeGiVe	2	22	Calcolato Matematicamente	Index		< 2,5
H1N1	Influenza A RNA	N	€ 100,00	LuGi	3		PCR			
INFLU	Influenza Test (Antigene)	N	€ 30,00	LuMaMeGiVe	1		Immunocromatografico			
INB	INIBINA B	N	€ 85,00	LuGi	17	185	EIA	pg/ml		Donna: Periodo fertile 11 - 369 Menopausa 10 - 320 Pluriovulazione < 18 Fino a 3000
INS	INSULINA	S	€ 8,75	LuMaMeGiVeSa	1	7	CLIA	uU/ml	90.29.1	1,5 - 17,0
IL1B	INTERLEUCHINA 1 BETA	N	€ 150,00	LuMaMeGiVe	14		EIA	pg/ml		< 5,0
IL10M	INTERLEUCHINA 10 POLIMORFISMI	N	€ 110,00	LuMaMeGiVe	5		PCR			Fino a 5,0
IL2	INTERLEUCHINA 2	N	€ 150,00	LuMaMeGiVe	28		FCM	pg/ml		Fino a 5,0
IL2R	INTERLEUCHINA 2 RECETTORI	S	€ 150,00	LuMaMeGiVe	14		LIA	U/ml		158 - 623
IL28M	INTERLEUCHINA 28-B POLIMORFISM	N	€ 450,00	LuMaMeGiVe	12		PCR			Fino a 5,0
IL28B	INTERLEUCHINA 28B POLIMORFISMO	N	€ 450,00	LuGi	10		PCR			In letteratura è riportato che il genotipo omozigote "CC" è correlato ad una spontanea e più elevata clearance virale e, con l'impiego di una terapia antivirale corretta, mostra una migliore risposta. Al contrario il genotipo omozigote TT o eterozigote CT
IL6	INTERLEUCHINA 6	N	€ 150,00	LuMaMeGiVe	5		CLIA	pg/ml		< 5,9
IL6M	INTERLEUCHINA 6 POLIMORFISMI	N	€ 220,00	LuMaMeGiVe	5		PCR			Fino a 5,0
ILPAN	INTERLEUCHINE PANNELLO	N	€ 490,00	LuMaMeGiVe	14		PCR	pg/ml		Fino a 5,0
NIMU	INTOLLERANZA AL NICHEL 2 Mut.	N	€ 110,00	LuMaMeGiVe	13		PCR			
IODU	IODIO URINE 24 H	N	€ 75,00	LuMaMeGi	18		Cromatografico	ug/l		Forte carenza < 20 Moderata carenza 21 - 50 Lieve carenza 51 - 100 Apporto normale 101 - 200 Apporto aumentato 201 - 300 Iperioduria > 300
79976	IODIO SIERICO TOTALE	N	€ 64,00	LuMaMeGi	14		EIA	ug/l		46,0 - 70,0
ISA	ISOENZIMI AMILASI	S	€ 50,00	LuMaMeGiVe	7	84	Chimico	U/l	90.06.5	

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
ISO	ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA	S	€ 47,00	LuMaMeGiVe	9	177	Elettroforetico	%	90.24.1	
LDHIS	ISOENZIMI LDH	N	€ 60,00	LuMaMeGiVe	15		Elettroforetico	%		
ISTA	ISTAMINA	N	€ 120,00	LuMaMeGi	10		EIA	ng/ml		0,2 - 1,0
IST	ISTOLOGIA	N	€ 125,00	LuMaMeGiVe	17				91.48.3	
IST2	ISTOLOGIA (2° camp.)	N	€ 45,00	LuMaMeGiVe	12				91.48.3	
ISTRE	ISTOLOGIA REVISIONE	N	€ 200,00	LuMaMeGiVe	15					
JAK2	JAK2 MUT. V617F QUANTITATIVO	N	€ 350,00	LuMaMeGiVe	21		PCR	%		Normalmente < 0,1%. Risultato espresso come % del clone mutato. Analisi molecolare quantitativa eseguita su DNA estratto da sangue, mediante ARMS-PCR del gene JAK2 (cromosoma 9p esone 12). Nei soggetti con neoplasmi mieloproliferativi, policitemia
f441	Jug r 1 Juglans regia	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f442	Jug r 3 Juglans regia	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
LACO	LACOSAMIDE	S	€ 45,00	LuMe	21		RIA	pg/ml	90.04.1	1,0 - 10,0
LAMO	LAMOTRIGINA	N	€ 27,00	LuMe	8		HPLC	mg/l		3,0 - 14,0
F343M	Lampone (Rubus idaeus)	N	€ 5,93	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
LATMU	LATTASI 2 MUTAZIONI	S	€ 90,00	LuMaMeGiVe	18		Next Generation Sequencing			
1124	LATTOFERRINA FECALE	N	€ 100,00	LuMaMeGi	12	148	EIA			Fino a 7,2
LDH	LDH	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	0	5	Cinetico UV	U/l	90.29.2	Adulti: 120 - 246 Bambini: Neonati 120 - 1000 Fino a 1 anno 120 - 550 Da 1 a 5 anni 120 - 280 Adulti 120 - 246 I valori di riferimento in età pediatrica sono indicativi.
LESPR	LEISHMANIA (PCR)	N	€ 100,00	LuGi	7		PCR			Assente
1163	LEPTINA	N	€ 90,00	LuMaMeGi	15		EIA	ng/ml		Uomo: < 6 Donna: < 12 Bambino: < 6 Bambina: < 12
LAP	LEUCINA AMINOPEPTIDASI (LAP)	N	€ 50,00	LuMe	9		Nagel	U/l		0,30 - 0,70
6208	LEVETIRACETAM (KEPPRA)	N	€ 85,00	LuMaMeGi	8	107	HPLC	mg/l		Intervallo terapeutico 10 - 37 Livello di tossicità > 400
1128	LEVODOPA	N	€ 78,00	LuMaMeGiVe	12		LC MSMS			

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
LH	LH	S	€ 7,20	Me	2	5	CLIA	mU/ml	90.32.3	Uomo: Adulti 1,4 - 11,2 Prepuberale < 3,0 Donna: Fase follicolare 1,9 - 14,9 Picco ovulatorio 16,8 - 82,1 Fase luteale 1,5 - 17,9 Postmenopausa 15,0 - 43,0 Bambini: 0,1 - 3,0
LH2PR	LH (2 Pr.)	S	€ 40,00	Me	1		CLIA	mU/ml	90.32.3	Uomo: 1,4 - 11,2 Donna: 1,5 - 82,1 Bambini: 0,1 - 3,0
LPS	LIPASI	S	€ 8,00	LuMaMeGiVeSa	1	6	Cinetico	U/l	90.30.2	5 - 54
LPA	LIPOPROTEINA A	S	€ 30,00	LuMe	5	82	Immunoturbidi metrico	nmol/l	90.30.3	Fino a 50,0
XSP	LIQUIDO SEMIN. (Es. Colt.)	S	€ 7,48	LuMaMeGiVe	4	50	Colturale		90.93.4	
LISO	LISOZIMA	N	€ 30,00	LuMe	7		Enzimatico	mg/l		3,0 - 9,0
LI	LITIO	S	€ 18,00	LuMaMeGiVeSa	1	15	Colorimetrico	mEq/l	90.32.2	Concentrazione terapeutica 0,60 - 1,20 Concentrazione tossica > 1,50 Limite di rilevabilità 0,05
LIU	LITIO URINE SPOT	N	€ 14,00	LuGi	5		Fotometria a fiamma	mEq/24 h		Assente
LIST	LYSTERIA MONOCYTOGENES (DNA)	N	€ 150,00	LuGi	0	146	PCR			
AMPEG	MACROAMILASI	S		Me	5		Precipitazione	U/L	90.38.2	Uomo: 2,8 - 18,5 Donna: 6,3 - 23,5 Bambini: 2,0 - 18,5
PRPEG	MACROPROLATTINA	S	€ 45,00	LuMaMeGiVeSa	5	131	CLIA	ng/ml	90.38.2	Test di recupero per macroprolattina. Il test è significativo solo in caso di iperprolattinemia. Assenza di macroprolattina 60 - 100 Possibile presenza di macropr. 50 - 60 Probabile presenza di macropr. 0 - 50
MG	MAGNESIO	S	€ 9,50	LuMaMeGiVeSa	0	6	Colorimetrico	mg/dl	90.32.5	1,70 - 2,70
MGU	MAGNESIO URINE	S	€ 9,50	LuMaMeGiVe	2	50	Colorimetrico	mg/24 h	90.32.5	
MGUSP	MAGNESIO URINE SPOT	S	€ 9,50	LuMaMeGiVe	2		Colorimetrico	mg/l	90.32.5	50 - 300
f434	Mal d 1 Malus domestica	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f435	Mal d 3 Malus domestica	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
MALMI	MALARIA RICERCA PARASSITA	N	€ 15,00	LuMaMeGi	5		Microscopia digitale			Negativo
1586	MALONILALDEIDE	N	€ 32,00	LuMaMeGi	1		Enzimatico	U/l		< 36,0
MN	MANGANESE	S	€ 35,00	LuMe	12		Assorbimento Atomico	ug/l	90.33.1	Fino a 10,0
MANGU	MANGANESE URINE SPOT	N	€ 34,00	LuMe	12		Assorbimento Atomico			

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
F49M	Mela	S	€ 20,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
MEL	MELANURIA	N	€ 21,00	LuMe	9		Chimico			Assente
545	MELATONINA	N	€ 60,00	LuMaMeGi	18		EIA	pg/ml		3,0 - 16,0
MEREM	MERCURIO	N	€ 30,00	LuMaMeGiVe	21		Assorbimento Atomico	ug/l		< 15,00
MER	MERCURIO URINE SPOT	N	€ 40,00	LuMe	14		Assorbimento Atomico	ug/g creat		Fino a 35,0
DROM	METABOLITI REATTIVI OSSIGENO	N	€ 45,00	LuMaMeGi	4		Spettrofotometri a	U/Carr		Normale Borderline Stress Ossidativo: Lieve Moderato Elevato Elevatissimo 250 - 300 300 - 320 320 - 340 340 - 400 400 - 500 > 500
MEPA	METANEFRINE	N	€ 125,00	LuGi	21		HPLC	pg/ml		
META	METANEFRINE URINE	N	€ 45,00	LuGi	9	209	HPLC	mcg/24h	90.04.3	
MDELY	MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y	N	€ 200,00	MaGi	12		Fl. PCR			Uomo: Analisi condotta mediante amplificazione della cromosoma Y (AZF) nelle regioni: ZFX/ZFY(SY18) Ext., SRY (SY14) Ext, ZFX/ZFY(SY18) Int., SRY (SY14), SY254, SY84, SY86, SY143, SY134, SY157, SY83, SY127, SY82, SY135, SY87, SY160, SY128, SY158, SY81, SY121 Bambino: Analisi condotta mediante amplificazione della cromosoma Y (AZF) nelle regioni: ZFX/ZFY(SY18) Ext., SRY (SY14) Ext, ZFX/ZFY(SY18) Int., SRY (SY14), SY254, SY84, SY86, SY143, SY134, SY157, SY83, SY127, SY82, SY135, SY87, SY160, SY128, SY158, SY81, SY121
MIO	MIOGLOBINA	S	€ 30,00	LuMaMeGiVeSa	2	43	CLIA	ug/l	90.33.5	Fino a 46,0 Probabile danno cardiaco > 110,0
MIOUR	MIOGLOBINA URINE	S	€ 30,00	LuMe	10		Nefelometrico	ug/L	90.33.5	Adulti: < 6,0
MNE	MORFOLOGIA NEMASPERMICA	S	€ 30,00	Me	1	67	Microscopia digitale		90.31.4	
MPL	MPL W515LK QUALITATIVA	N	€ 290,00	LuMaMeGiVe	14		PCR			Sequenziamento Sanger bidirezionale dell'esone 10 del gene MPL. Sensibilità e Specificità analitica: >99%. Da letteratura il Sequenziamento Sanger presenta limite di rilevazione del 15-20% (Tsiatis et al. Jul 2010).
MTH	MTHFR (2 Mutazioni)	N	€ 180,00	LuGi	11	198	PCR Ibridazione inversa			
BKM	MYCOB. TUBERCOL. MICROSCOPICO	N	€ 12,00	LuMaMeGiVeSa	7		Microscopia digitale			Negativo
BKE	MYCOB. TUBERCOLOSIS DNA (Esp.)	N	€ 120,00	LuGi	30		PCR			Negativo

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
BKU	MYCOBACT. TUBERC. DNA (Urine)	N	€ 120,00	LuGi	7	101	PCR			Ricerca diretta di micobatteri previa estrazione del DNA ed amplificazione multiplex PCR mediante riconoscimento della regione di inserzione IS986 (regione comune al Micobacterium Complex BCG) e della regione codificante per la proteina mtp40, altamente
BK	MYCOBACT. TUBERCOLOSIS DNA	N	€ 120,00	LuGi	21		PCR			Negativo
MGDNA	MYCOPLASMA GENITALIUM DNA	N	€ 48,00	LuGi	11		PCR			Negativo
MHDNA	MYCOPLASMA HOMINIS DNA	N	€ 48,00	LuGi	11		PCR			Negativo
NEISS	NEISSERIA GONORRHOEAE DNA	N	€ 3,85	MaGi	7		PCR			< 50 Esame eseguito mediante amplificazione specifica e rivelazione Real Time della regione pJD1p10 del genoma di Neisseria gonorrhoeae su AB 7300. Limite inferiore di sensibilità 50 copie/ml.
NI	NICHEL	N	€ 30,00	LuMaMeGiVe	8		Assorbimento Atomico	ug/l		Fino a 2,0
NIU	NICHEL URINE	N	€ 30,00	LuMaMeGiVe	10		Assorbimento Atomico	ug/l		< 5,0
NOATB	NO ANTIBIOGRAMMA	N	€ 0,00	LuMaMeGiVeSa	-1					
F17M	Nocciole frutto (C. avellana)	S	€ 20,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
NSE	NSE (ENOLASI NEURONE SPECIF.)	S	€ 16,60	LuMaMeGiVe	5	83	CLIA	ng/ml	90.18.4	Fino a 18,3
NTBNP	NT-Pro-BNP	S	€ 90,00	LuMaMeGiVeSa	2	9	CLIA	pg/ml	90.21.2	Uomo: Fino a 55 anni < 143 55 - 64 anni < 650 65 - 74 anni < 512 > 75 anni < 603 Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As Donna: Fino a 55 anni < 208 55 - 64 anni < 912 65 - 74 anni < 533 > 75 anni < 655 Classificazione dell'insufficienza cardiaca secondo New York Heart As Bambini: Fino a 125
t224	Ole e 1 Olea europaea	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
t227	Ole e 7 Olea europaea	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
t240	Ole e 9 Olea europaea	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
F342	Oliva (Frutto, olea europeae)	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	4		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
4035	OMEGA SCREENING	N	€ 100,00	LuMaMeGiVe	14		GC MS			
OMO	OMOCISTEINA	S	€ 42,00	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA	microM/l	90.07.2	Normale < 15 Probabile deficit vitaminico 15 - 30 Iperomocisteinamico > 30 Per valori > 30 si consiglia la ricerca della mutazione MTHFR.

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
OMOU	OMOCISTEINA URINE SPOT	N	€ 45,00	LuGi	7		HPLC	microM/l		Normale 5,0 - 12,0 Lievemente elevata 12,0 - 30,0 Moderatamente elevata 30,0 - 100,0 Fortemente elevata > 100,0 Omocisteinuire > 100,0 micromol/l sono generalmente associate a forme genetiche.
ONCCO	Oncoscreening COMPLETE	N	€ 990,00	MaGiSa	15		Next Generation Sequencing			
AMH	ORMONE ANTIMULLERIANO (AMH)	N	€ 75,00	LuMaMeGiVeSa	1	14	CLIA	ng/ml		Uomo: 1,43 - 11,60 Mediana Donna: Età Range 20 - 24 anni 4,000 1,520 - 9,950 25 - 29 anni 3,310 1,200 - 9,050 30 - 34 anni 2,810 0,711 - 7,590 35 - 39 anni 2,000 0,405 - 6,960 40 - 44 anni 0,882
OSMP	OSMOLARITA' PLASMATICA	N	€ 15,00	LuMaMeGiVeSa	1		Calcolato Matematicamente	mOsm/l		280 - 301
OSMU	OSMOLARITA' URINARIA	N	€ 15,00	LuMaMeGiVeSa	2	54	Calcolato Matematicamente	mOsm/l		280 - 301
ACOSS	OSSALATO URINE	N	€ 35,00	LuMaMeGiVe	8	73	Enzimatico	mg/24 h	90.35.3	
OST	OSTEOCALCINA	S	€ 27,21	LuMaMeGiVe	6	75	CLIA	ng/ml	90.35.4	Donna: Premenopausa 4,6 - 65,4 Postmenopausa 6,5 - 42,3 5,4 - 59,1
PAIMU	PAI-I MUTAZIONE MUTAZIONE 4G	N	€ 115,00	LuGi	14		PCR			Il polimorfismo PAI-1 4G/4G (presente omozigote) è stato associato ad aumentati livelli plasmatici di PAI-1 ed ad un aumento del rischio cardiovascolare generale e di preeclampsia nelle gravide. Dawson (1993) J Biol Chem 268, 10739.
STI14	PANNELLO 14 PATOGENI STI PCR	N	€ 120,00	LuMaMeGiVe	14		PCR			
STI28	PANNELLO 28 PATOGENI STI PCR	N	€ 180,00	LuMaMeGiVe	14		PCR			
A1703	PANNELLO ANTIBL. IRINOTECANO	N	€ 450,00	LuMaMeGiVe	18		Next Generation Sequencing			
6324	PANNELLO CONNETTIVITI	N	€ 120,00	LuMaMeGiVeSa	21		BLOT			
6332	PANNELLO EPATOPATIE AUTOIMMUNI	N	€ 90,00	LuMaMeGiVeSa	21	173	BLOT			
6331	PANNELLO MIOSITI DERMATOMIOS.	N	€ 120,00	LuMaMeGiVe	16		Immunoblot			
GEDNA	PANNELLO PATOGENI GENITALI	S	€ 250,00	LuMaMeGiVe	9		PCR			
TRO15	PANNELLO TROMBOFILIA	N	€ 250,00	LuMeVe	14		PCR			
VASK	PANNELLO VASCULITI	S	€ 57,00	LuMe	7		ELIA		90.48.2	
PAT	PAP TEST	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	12				91.38.5	

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
THIN	PAP TEST FASE LIQUIDA (LBC)	S	€ 40,00	LuMaMeGiVe	8				91.38.5	
10269	PAP-TEST	S	€ 25,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
10270	PAP-TEST (THIN PREP)	S	€ 45,00	LuMaMeGiVe	12		Microscopia digitale		91.39.4	
W211	Par j 2 Parietaria judaica	S	€ 38,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
PTH	PARATORMONE 1-84 (Intatto)	S	€ 18,92	LuMaMeVe	2	7	CLIA 3° generazione	pg/ml	90.35.5	6,0 - 39,0
F35M	Patate	S	€ 20,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
F351	Pen a 1 Penaeus aztecus	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
PERME	PERMEABILITA' INTESTINALE	N	€ 150,00	LuMaMeGi	15		Microtitolazione			
F95M	Pesca	S	€ 20,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
g205	Phl p 1 Phleum pratense	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
g211	Phl p 11 Phleum pratense	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
g212	Phl p 12 Phleum pratense	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
g206	Phl p 2 Phleum pratense	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
g208	Phl p 4 Phleum pratense	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
g215	Phl p 5 Phleum pratense	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
g209	Phl p 6 Phleum pratense	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
g210	Phl p 7 Phleum pratense	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
PIOE	PIOMBO	N	€ 26,00	LuMe	9		Assorbimento Atomico	ug/dl		Uomo: Laboratori < 60,0 Sorveglianza DL 25/2002 > 40,0 Donna: Lavoratrici in età fertile < 40,0 Laboratori < 60,0 Sorveglianza DL 25/2002 > 40,0 Bambini: Lavoratrici in età fertile < 40,0 Laboratori < 60,0 Sorveglianza DL 25/2002 > 40,0
PIU	PIOMBO URINE SPOT	N	€ 26,00	LuMe	11		Assorbimento Atomico	ug/g creat		Soggetti esposti < 50,0 Soggetti non esposti < 3,5
PK	PIRUVATO CHINASI ERITROCIT.	N	€ 65,00	LuMaMeGi	12		Cinetico	U/g Hb		4,1 - 15,2
PLS	PLASMINOGENO	S	€ 25,00	LuMe	9		Cromatografico	%	90.71.5	75 - 140
EMCIT	PLT confermate in citrato	S	€ 3,17	LuMaMeGiVeSa	0	32	Flow Cit. Perox		90.62.2	
EMEPA	PLT confermate in eparina	S	€ 3,17	LuMaMeGiVeSa	0	100	DHSS - MDSS		90.62.2	

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
i210	Pol d 5 Polistes dominulus	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
VIP	POLYPEPTIDE INT. VASOATTIVO	N	€ 97,00	LuMaMeGi	21		RIA	pmol/L		< 100,0
F83M	Pollo	S	€ 20,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
COPOR	PORFIRINE FECALI URINE SPOT	N	€ 30,00	LuMaMeGiVe	10		Spettrofotometri a	ug/24h		< 150,0
POR	PORFIRINE TOTALI URINE	N	€ 30,00	LuMaMeGiVe	10		Spettrofotometri a	ug/24h		Fino a 220,0
PFB	PORFOBILINOGENO	N	€ 25,00	LuMe	8		Cromatografico	mg/24h		0 - 2
K	POTASSIO	S	€ 1,02	LuMaMeGiVeSa	0	5	ISE	mmol/l	90.37.4	3,50 - 5,60
KUSP	POTASSIO URINE SPOT	S	€ 1,02	LuMaMeGiVeSa	2	52	ISE	mEq/l	90.37.4	15 - 60
KU	POTASSIO URINE	S	€ 1,02	LuMaMeGiVeSa	2	45	ISE	mEq/24 h	90.37.4	
PBA	POTENZIALE BIOLOGICO ANTIOSS.	S	€ 28,00	LuMaMeGiVe	4		Colorimetrico	umol/l		valori desiderabili > 2200 Borderline 2000 - 2200 Discreta carenza 1800 - 2000 Carenza 1600 - 1800 Forte carenza 1400 - 1600 Fortissima carenza
2603	PREALBUMINA	N	€ 30,00	LuMaMeGi	7	73	Turbidimetria	mg/dl		10,0 - 40,0
PREGT	PREGNANTRIOLO	N	€ 45,00	LuMaMeGiVe	9		GC MS	mg/24 h		Adulti: < 2,00 Bambini: < 0,40
PRIMI	PRIMIDONE	N	€ 38,00	LuMe	5		FPIA	microg/ml		Intervallo terapeutico 5,0 - 12,0
1172	pro PSA	N	€ 195,00	LuMaMeGi	10		CLIA	%		Uomo: 0 - 21
353	PROCALCITONINA	N	€ 90,00	LuMaMeGiVe	3	71	TRACE	ug/l		0 - 0,10
PRG	PROGESTERONE	S	€ 9,13	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA 2° generazione	ng/ml	90.38.1	Donna: Fase follicolare Uomo: 0,1 - 1,5 Fase luteale 0,2 - 1,5 2,5 - 28,5 Bambini: 0,1 - 1,5
PRL	PROLATTINA	S	€ 7,13	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA	ng/ml	90.38.2	Donna: In età fertile Uomo: 4,0 - 19,5 Postmenopausa 6,0 - 26,5 4,0 - 20,0 Bambini: 4,0 - 19,5
PAM	PROTEINA AMILOIDE A	N	€ 65,00	LuMaMeGiVe	13		Turbidimetria	mg/l		Fino a 6,4
PBJ24	PROTEINA BENCE/JONES SCREENING	S	€ 13,00	LuMaMeGiVeSa	1		Immun. 2°g		90.28.4	
PBJ	PROTEINA BENCE/JONES SCREENING	S	€ 13,00	LuMaMeGiVe	1		Immun. 2°g		90.28.4	
PCC	PROTEINA C ANTICOAGULANTE	S	€ 30,00	LuMaMeGiVeSa	2	10	Coagulometrico	%	90.72.2	70,0 - 140,0
PCQ	PROTEINA C REATTIVA ALTA SENS.	S	€ 10,00	LuMaMeGiVeSa	0	5	Turbidimetria	mg/l	90.72.3	Fino a 3,00

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
PCCMU	PROTEINA C RICERCA MUTAZIONI	S	€ 700,00	LuGi	14		PRC		90.64.3	un risultato negativo indica assenza della mutazione. La sostituzione della base guanina 1691 con adenina (mutazione G1691A) determina la sostituzione dell'amminoacido arginina con glutamina (R506Q). Esame eseguito mediante estrazione del DNA, amplifica
ECP	PROTEINA CATIONICA EOSINOFILI	N	€ 52,00	LuMaMeGiVe	5	92	CLIA	ug/l		Fino a 24,0
PSC	PROTEINA S LIBERA FUNZIONALE	S	€ 30,00	LuMaMeGiVeSa	2	10	Coagulometrico	%	90.72.5	Uomo: 67,5 - 139,0 Donna: 60,1 - 113,6 In terapia anticoncezionale Bambini: 52,0 - 105,8 67,5 - 139,0
PRO	PROTEINE TOTALI	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	0	4	Colorimetrico	g/dl	90.38.5	6,0 - 8,5
PRU	PROTEINE URINE	S	€ 1,13	LuMaMeGiVe	2	27	Colorimetrico	g/24 h	90.38.5	
PRUSP	PROTEINE URINE SPOT	S	€ 1,13	LuMaMeGiVe	2	35	Colorimetrico	g/l	90.38.5	
PROTO	PROTOPORFIRINA IX	N	€ 28,00	LuMe	14		Fluorimetria	ug/dl		< 60
458	PROTROMBINA FRAMMENTO 1-2	N	€ 80,00	LuMaMeGi	15		EIA	pmol/l		69,0 - 229,0
PE	PROVE EMOGENICHE	N	€ 16,00	LuMaMeGiVeSa	0					
f419	Pru p 1 Prunus persica	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
F420	Pru p 3 Prunus persica	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f421	Pru p 4 Prunus persica	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
PSA	PSA (Ag PROSTATICO SPECIFICO)	S	€ 7,41	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA	ng/ml	90.56.5	Uomo: Fino a 3,00
PSL	PSA LIBERO	S	€ 26,00	LuMaMeGiVeSa	1	7	CLIA	ng/ml	90.56.5	Uomo: Fino a 2,50
PSARE	PSA REFLEX	S	€ 7,41	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA	ng/ml	90.56.5	Uomo: Fino a 3,00
PTT	PTT	S	€ 7,00	LuMaMeGiVeSa	0	6	Coagulometrico		90.76.1	Soggetti normali Intervallo terapeutico 21 - 35 36 - 70
CU	RAME	S	€ 24,00	LuMaMeGiVe	2	93	Colorimetrico	ug/dl	90.39.4	Uomo: 70 - 140 Donna: 80 - 155 Bambini: 70 - 155
CUU	RAME URINE SPOT	S	€ 24,00	LuMe	7	177	Assorbimento Atomico	ug/24h	90.39.4	15,0 - 70,0
RAPO	RAPPORTO APO B/APO A-1	N	€ 0,00	LuMaMeGiVeSa	1		Calcolato Matematicamente	ratio		
FLR	RAPPORTO LH/FSH	N	€ 0,00	LuMaMeGiVe	1		Calcolato Matematicamente	%		Uomo: Probabilità di biopsia positiva in pazienti con PSA Totale compreso fra 4,0 ng/ml e 10,0 ng/ml negativi al DRE in funzione della % PSA Libero: > 51 Bassissima probabilità di positività 11 - 51 Aumentata probabilità di positività < 11 Alt
RECLI	RENINA DIRETTA (Clinostatismo)	S	€ 23,24	Me	3	8	CLIA	ulU/ml	90.40.2	2,8 - 39,9

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
REMO	RENINA DIRETTA (Dopo moto)	S	€ 23,24	Me	4	3	CLIA	uIU/ml	90.40.2	
REORT	RENINA DIRETTA (Ortostatismo)	S	€ 23,24	Me	3	22	CLIA	uIU/ml	90.40.2	4,4 - 46,1
ROG	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCIT.	S	€ 7,67	LuMaMeGiVe	3	11	Viola	NaCl%	90.74.4	
RET	RETICOLOCITI	S	€ 3,50	LuMaMeGiVe	5	6	Flow Cit. Perox		90.74.5	
RBP	RETINOL BINDING PROTEIN RBP	N	€ 28,00	LuMaMeGi	13		Nefelometrico	mg/dl		3,00 - 6,00
GE3	RICERCA GERMI PATOGENI	S	€ 0,00	LuMaGiVeSa	4	56	Colt. Bioch.		90.93.3	
XCM	RICERCA MICETI FECALI	S	€ 13,50	LuMaMeGiVeSa	4	71	Colturale		90.98.5	Negativo
GE1	RICERCA MYCOPLASMI	S	€ 0,00	LuMaMeGiVe	4	55	Colt. Bioch.		91.03.4	
XTS	RICERCA STREPTOCOCCO EMOLITICO	S	€ 15,00	LuMaMeGiVeSa	3	47	Colt. Imm.		90.93.5	
ROMA	ROMA INDEX	N	€ 0,00	LuMaMeGiSa	3	113	Calcolato Matematicamente			Donna: Premenopausa: > 13,1 % < 13,1 % Postmenopausa: > 27,7 % < 27,7 %
ROTAB	ROTAVIRUS Abs	N	€ 70,00	LuMe	15					
ROTFE	ROTAVIRUS Ag FECALE	S	€ 16,00	LuMaMeGiVeSa	1	9	Immunometrico		91.06.5	Negativo
RUBEP	RUBEOVIRUS PCR	N	€ 90,00	MaGi	6		PCR			Negativo Il limite di rilevabilità della metodica è pari a 50 copie/ml.
S100	S100	N	€ 65,00	LuMaMeGiVe	18	106	CLIA	ug/l		Fino a 0,150
SAL	SALICILATI	S	€ 25,00	LuMe	8		Enzimatico	mg/dl	90.20.4	20 - 25
SOF	SANGUE OCCULTO NELLE FECI	S	€ 3,52	LuMaMeGiVeSa	1	19	Immunocromato grafico		90.21.4	Negativo
COVAS	SARS-COV-2 Ag	N	€ 12,00	LuMaMeGiVeSa	0	2	Immunometrico		90.95.5	Negativo Caratteristiche attese su sintomatici: Sensibilità > 96 % Specificità > 97 % In caso di esito negativo e sintomatologia suggestiva può risultare utile integrazione con tampone ultrasensibile di 3° generazione o molecolare.
COVAG	SARS-COV-2 Ag (3° gen.)	N	€ 22,00	LuMaMeGiVeSa	0		Immunofluorescenza microfluid.		90.95.5	Negativo

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
COVGE	Sars-CoV2 RNA RT-PCR	N	€ 60,00	LuMaMeGiVe	0	8	PCR			Negativo Il metodo utilizzato analizza i seguenti geni specifici per SARS Cov-2: Orf8 e RdRP. Sensibilità >97% (100gEq/ml, 2 copie/reaz.) Specificità >97% The method used analyzes the following specific genes for SARS-CoV-2: Orf8 and RdRP Sensit
COVSA	Sars-CoV2 RNA RT-PCR SALIVARE	N	€ 60,00	LuMaMeGiVe	1		PCR			Negativo Il metodo utilizzato analizza i seguenti geni specifici per SARS Cov-2: Orf8 e RdRP. Sensibilità >97% (100gEq/ml, 2 copie/reaz.) Specificità >97% The method used analyzes the following specific genes for SARS-CoV-2: Orf8 and RdRP Sensit
SCH	SCOTCH-TEST	S	€ 9,00	LuMaMeGiVe	1	28	Microscopia digitale		91.04.5	Negativo
SCRAP	SCRAPING VULVARE	S	€ 27,00	LuMaMeGiVeSa	14				91.49.3	.
DRUG	SCREENING SOSTANZE D'ABUSO	N	€ 55,00	LuMaMeGiVe	1	17	Immunometrico		90.18.3	
DRUG2	SCREENING SOSTANZE D'ABUSO 12S	S	€ 120,00	LuMe	4		Immunometrico		90.18.3	
XSU	SECRETO URETRALE (Es. Colt.)	S	€ 7,48	LuMaMeGiVe	4		Colturale		90.93.4	
SELE	SELENIO	N	€ 40,00	LuMaMeGiVeSa	11		Assorbimento Atomico	ug/ml		50,0 - 159,0
SEROT	SEROTONINA	N	€ 30,00	LuMaMeGi	12	173	HPLC	ug/l		117,5 - 193,3
SERU	SEROTONINA URINE	N	€ 30,00	LuMe	14		HPLC	ug/24h		88 - 176
SHB	SHBG (SEX HORM. BIND. GLOB.)	S	€ 20,00	LuMaMeGiVeSa	2	45	CLIA	nmol/L	90.26.2	Uomo: 12 anni 32 - 140 13 anni 21 - 128 14 anni 20 - 101 15 anni 14 - 88 16 - 20 anni 14 - 69 21 - 50 anni Donna: 11 - 15 anni 20 - 121 16 - 20 anni 20 - 140 Pre-menopausa 10 - 180 Post-menopausa 23 - 160 Bambino: 2 - 10 anni 52 - 164 11 anni 36 - 150 12 anni 32 - 140 13 anni 21 - 128 14 anni 20 - 101 15 anni Bambina: 2 - 10 anni 38 - 180 11 - 15 anni 20 - 121 16 - 20 anni 20 - 140 21 - 50 anni 15 - 95
SVW	SIERODIAGNOSI VIDAL-WRIGHT	S	€ 8,03	LuMaMeGiVe	5	116	Immunologico		91.08.1	
SINQP	SINOVALE Elettroforesi prot.	S	€ 10,00	LuMaMeGiVeSa	1		Elettroforesi Capillare		90.38.4	
NA	SODIO	S	€ 1,02	LuMaMeGiVeSa	0	5	ISE	mmol/l	90.40.4	132 - 148

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
NAU	SODIO URINE	S	€ 1,02	LuMaMeGiVe	1	29	ISE	mEq/24 h	90.40.4	
NAUSP	SODIO URINE SPOT	S	€ 1,02	LuMaMeGiVeSa	2	52	ISE	mEq/l	90.40.4	30 - 120
SOM	SOMATOMEDINA C (IGF-1)	N	€ 28,00	Me	2	19	CLIA	ng/ml		Adulti: 54,0 - 509,9 Bambini: 33,5 - 399,3
SSDNA	STAPHYLOC. SAPROPHYTICUS DNA	N	€ 48,00	LuGi	11		PCR			Negativo
MRSA	STAPHYLOCOCCUS AUREO MRSA	N	€ 15,00	LuMaMeGiVe	5		Colturale			
STAPH	STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTIC DNA	N	€ 48,00	LuGi	11		PCR			Negativo
762	STIRENE EMATICO	N	€ 25,00	LuMaMeGiVeSa	0					
XTSAG	STREPTOCOCCO BEGA SCREENING	S	€ 0,00	LuMaMeGiVeSa	1	3	Immunocromato grafico		90.85.3	Negativo Test specifico per l'antigene Strep-A dello streptococco BEGA. L'esito del test deve essere confermato mediante tecniche colturali.
AGALA	STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DNA	S	€ 48,00	LuGi	11		PCR		90.83.4	Negativo
PNEUR	STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Ag	N	€ 55,00	LuMaMeGi	5		Immunocromato grafico			Negativo
STZ	STREPTOZYME	S	€ 13,00	LuMaMeVeSa	3	34	Emoagglut.	Titolo	90.09.1	< 100
STRIS	STRISCIO EMATICO	N	€ 5,00	LuMaMeGiVe	4	74	Microscopia digitale			
648	SUPEROSSIDO DISMUTASI	N	€ 60,00	LuMaMeGiVe	13		Spettrofotometri a	U/ml		164 - 240
T3	T3	N	€ 13,00	LuMaMeGiVe	4	150	CLIA	ng/ml		0,60 - 1,81
T4	T4	N	€ 13,00	LuMaMeGiVe	4	150	CLIA	ug/dl		4,5 - 10,9
F284M	Tacchino	S	€ 20,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
685	TACROLIMUS (FK 506)	N	€ 50,00	LuMaMeGi	14		ACMIA	ng/ml		5 - 20
TALA	TALASSEMIA ALFA (MLPA)	N	€ 200,00	MaGi	13		MLPA			Negativo Mutazioni investigate: -101 (C->T), IVS-I-5 (G->C), -92 (C->T), IVS-I-6 (T->C), -87 (C->A), IVS-I-110 (G->A), -87 (C->G), IVS-I-116 (T->G), Coddon 1 (-G); GTG(Val)->-TG, IVS-I-130 (G->C); TTAG'GCTG->TTAC GCTG, Codon 5 (-CT); CCT(Pro)->C--, C
XAR	TAMPONE AUR. Dx (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	4	80	Colturale		90.93.3	
XAS	TAMPONE AUR. Sx (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	4	68	Colturale		90.93.3	
XCERV	TAMPONE CERVIC. (Es. Colt.)	S	€ 7,48	LuMaMeGiVe	4	51	Colturale		90.93.4	
ZSD	TAMPONE CONG. Dx (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	4	61	Colturale		90.93.3	
ZSL	TAMPONE CONG. Sx (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	4	68	Colturale		90.93.3	

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento	
XCU	TAMPONE CUTANEO (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	7	60	Colturale		90.93.3		
XTF	TAMPONE FARINGEO (Es. Colt.)	S	€ 7,48	LuMaMeGiVeSa	3	55	Colturale		90.93.5		Negativo
XGENG	TAMPONE GENGIVALE (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	0		Colturale		90.93.3		
XLING	TAMPONE LINGUALE (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	4	70	Colturale		90.93.3		
XND	TAMPONE NARICE Dx (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	4	64	Colturale		90.93.3		
XNS	TAMPONE NARICE Sx (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	4	55	Colturale		90.93.3		
XTR	TAMPONE RETTALE (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVe	4	67	Colturale		90.93.3		
XBP	TAMPONE SOLCO BALANO-PREPUZ.	S	€ 7,48	LuMaMeGiVe	4	59	Colturale		90.93.4		
XPIAG	TAMPONE SU PIAGA (Es. Colt.)	S	€ 7,46	LuMaMeGiVeSa	5	61	Colturale		90.93.3		
XTU	TAMPONE URETRALE (Es. Colt.)	S	€ 7,48	LuMaMeGiVe	4	57	Colturale		90.93.4		
XTV	TAMPONE VAGINALE	S	€ 7,48	LuMaMeGiVe	4	56	Colturale		90.93.4		
XVU	TAMPONE VULVARE (Es. Colt.)	S	€ 7,48	LuMaMeGiVe	4	37	Colturale		90.93.4		
TBGO	TB Gold QUANTIFERON	N	€ 220,00	LuMaMeGiVe	21	179	EIA				Negativo
TEE	TEMPO DI EMORRAGIA (DUKE)	S	€ 8,00	LuMaMeGiVe	1			secondi	90.75.2		Fino a 180
TEIVY	TEMPO DI EMORRAGIA (IVY)	S	€ 15,00	LuMaMeGiVe	0			s	90.75.2		Adulti: 300 - 420 Bambini: 300 - 800
TP	TEMPO DI PROTROMBINA	S	€ 2,85	LuMaMeGiVeSa	0	6	Coagulometrico	Secondi	90.75.4		
TEO	TEOFILLINA	S	€ 12,36	LuMaMeGiVe	5		EMIT	ug/ml	90.41.2		10,0 - 20,0
TCD	TEST DI COOMBS DIRETTO	S	€ 6,87	LuGi	5	137	Micro Typ.		90.58.2		Negativo
TCI	TEST DI COOMBS INDIRETTO	S	€ 8,37	LuGi	5	140	Micro Typ.		90.49.3		Negativo
FARLE	TEST DI FARLEY	S	€ 10,00	LuMaMeGiSa	2	3	Microscopia digitale		90.76.4		
TGR	TEST DI GRAVIDANZA	N	€ 6,02	LuMaMeGiVeSa	0	1	Immunocromato grafico		90.27.3		Negativo
SIA	TEST DI SIA	N	€ 15,00	LuMaMeGiVeSa	3		Precipitazione				Negativo
TPF	TEST PRECIPITINE A FREDDO	N	€ 10,00	LuMaMeGiVeSa	5		Agglutinazione				Negativo
TES	TESTOSTERONE	S	€ 9,78	LuMaMeGiVeSa	1	7	CLIA	ng/ml	90.41.3	Uomo: Adulti Prepuberale	2,70 - 9,80 0,05 - 1,00 Donna: 0,05 - 1,00 Bambini: 0,05 - 1,00

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
TEL	TESTOSTERONE LIBERO	S	€ 26,00	LuMe	7	84	EIA	pg/ml	90.41.4	Uomo: Fino a 39 anni 8,9 - 42,5 40 - 59 anni 6,6 - 30,0 Oltre i 60 anni 4,5 - 21,6 Prepuberi Fino a 4,1 Donna: In età fertile Fino a 4,1 Postmenopausa Fino a 2,0 Prepuberi Fino a 4,1 Bambini: Fino a 4,10
398	TIMIDINA CHINASI	N	€ 80,00	LuMaMeGi	18		CLIA	U/l		Fino a 7,5
6562	TIOCIANOATO	N	€ 18,00	LuMaMeGiVe	9		Potenziometrico	mg/L		Soggetti normali 1,0 - 4,0 Fumatori 3,0 - 12,0 Range terapeutico 5,0 - 30,0 Tossico > 50,0
TIPLI	TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA	S	€ 165,00	LuMaMeGiVe	4	51	Citom. Fl.		90.81.5	
HTG	TIREOGLOBULINA	S	€ 13,34	LuMaMeGiVeSa	1	7	CLIA 2° generazione	ng/ml	90.41.5	Ablazione totale tiroide: Fino a 54,0 Limite di rilevazione 0,1 ng/ml < 1,0
TBG	TIROXIN BINDING GLOBULIN (TBG)	S	€ 6,70	LuGi	9		CLIA	ug/ml	90.26.2	13 - 39
TAF	TITOLO ANTI-STAFILOLISINICO	N	€ 15,00	LuMe	8		Agglutinazione	u/ml		Fino a 2,0
6305	TNF (TUMOR NECROSIS FACTOR)	N	€ 80,00	LuMaMeGi	15		EIA	ng/l		4,6 - 12,4
TOPIR	TOPIRAMATO (TOPAMAX)	N	€ 60,00	LuMaMeGiVe	9		HPLC	microg/ml		4,0 - 12,2
TOXOP	TOXOPLASMA GONDII PCR	N	€ 60,00	MaGi	6		PCR			Negativo Il limite di rilevabilità della metodica è pari a 50 copie/ml.
TPA	TPA Ag Polipeptidico tissutale	S	€ 16,60	LuMaMeGiVe	3	23	CLIA	U/L	90.56.4	Fino a 75,0
TPH	TPHA	S	€ 26,00	LuMeVe	3	42	Emoagglut.	Titolo	91.10.4	< 1:80
GOT	TRANSAMINASI GO (AST)	S	€ 1,04	LuMaMeGiVeSa	0	5	Cinetico	U/l	90.09.2	Uomo: Fino a 38,0 Donna: Fino a 31,0 Bambini: Fino a 48,0
GPT	TRANSAMINASI GP (ALT)	S	€ 1,00	LuMaMeGiVeSa	0	5	Cinetico	U/l	90.04.5	Uomo: Fino a 40,0 Donna: Fino a 31,0 Bambini: Fino a 46,0
TRF	TRANSFERRINA	S	€ 10,00	LuMaMeGiVeSa	1	6	Turbidimetria	mg/dl	90.42.5	170 - 340
CDT	TRANSFERRINA CARB. CAR. (CDT)	N	€ 36,00	LuMaMeGiVe	10	124	Elettroforesi Capillare	%	90.42.5	Negativo < 1,7 Dubbio 1,7 - 2,0 Positivo > 2,0
CDTE	TRANSFERRINA CARB. CAR. (CDT)	S	€ 36,00	LuMaMeGiVe	10		Elettroforesi Capillare	%	90.42.4	< 1,6
CDTH	TRANSFERRINA CARB. CAR. (CDT)	N	€ 36,00	LuMaMeGiVe	8		HPLC	%		< 2,10
TRFIN	TRANSFERRINA INSATURA	S	€ 13,00	LuMaMeGiVeSa	1		Turbidimetria	ug/dl	90.42.4	190 - 300
TRAL2	TRANSITO ORO-CECALE (CH4)	N	€ 0,00	LuMaMeGiVeSa	14		Breath Test			

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
TRALE	TRANSITO ORO-CECALE (H2)	N	€ 150,00	LuMaMeGiVeSa	14		Breath Test			
TRETA	TREPONEMA DNA TAMPONE	N	€ 120,00	LuMaMeGiVeSa	9		PCR			Negativo
f433	Tri a 14 Triticum aestivum	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
f416	Tri a 19 Triticum aestivum	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
TRICH	TRICHOMONAS VAGINALIS DNA	N	€ 48,00	MaGi	99		PCR			Negativo
TRI	TRIGLICERIDI	S	€ 1,17	LuMaMeGiVeSa	1	4	Enzimatico Trinder	mg/dl	90.43.2	Adulti: valori desiderabili Bambini: valori desiderabili Fino a 150 Fino a 90
TMAO	TRIMETILAMMINA N-OSSIDO	N	€ 75,00	LuMaMeGi	28		EIA	umol/L		2,35 - 5,79 Nella valutazione dell'indice di rischio: Rischio basso < 6,20 Rischio medio 6,20 - 9,90 Rischio elevato > 10,00
TRIPS	TRIPSINA	N	€ 100,00	LuMaMeGiVe	12		RIA	ng/ml		140,0 - 400,0
TRIP	TRIPTASI	N	€ 110,00	LuMaMeGiVe	15		FEIA	microg/l		Fino a 11,4
490	TRIPTOFANO	S	€ 90,00	LuMaMeGiVe	17		HPLC	mU/ml	90.18.5	4,3 - 29,0
TTR	TRI-TEST	S	€ 82,50	LuGi	7		CLIA		90.43.1	
TRO	TROPONINA I ALTA SENSIBILITA'	S	€ 30,00	LuMaMeGiVeSa	0	5	CLIA 3° generazione	pg/ml	90.82.3	Uomo: Riferimento 99° percentile < 53,5 Dosaggio specifico isoforma cardiaca della Troponina I. La Troponina I può essere rilevata nel sangue a 4-8 ore dall'inizio del dolore con un picco a 14-36 ore. In presenza di dolore toracico si raccomanda l Donna: Riferimento 99° percentile < 34,0 Dosaggio specifico isoforma cardiaca della Troponina I. La Troponina I può essere rilevata nel sangue a 4-8 ore dall'inizio del dolore con un picco a 14-36 ore. In presenza di dolore toracico si raccomanda l Bambini: Riferimento 99° percentile < 45,0 Dosaggio specifico isoforma cardiaca della Troponina I. La Troponina I può essere rilevata nel sangue a 4-8 ore dall'inizio del dolore con un picco a 14-36 ore. In presenza di dolore toracico si raccomanda l
TROT	TROPONINA T ALTA SENSIBILITA'	N	€ 30,00	LuMaMe	1		CLIA	ng/L		Riferimento per linee guida ESC < 0,014 (Sesibilità per IMA 100%, specificità 75%) Riferimento per linee guida OMS < 1,000 (Sesibilità per IMA 99%, specificità 98%) Dosaggio specifico isoforma cardiaca della Troponina T. La Troponina T
TSH	TSH	S	€ 5,46	LuMaMeGiVeSa	1	6	CLIA 3° generazione	mU/l	90.42.1	Adulti: > 20 anni 0,55 - 3,60 13 - 20 anni 0,48 - 5,40 Bambini: 0,480 - 5,400
TSREF	TSH REFLEX	S	€ 20,00	LuMaMeGiVeSa	1	5	CLIA	mU/l	90.41.8	Adulti: 0,350 - 3,600 Bambini: 0,450 - 5,400
BUN	UREA	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	0	5	Ureasi UV	mg/dl	90.44.1	10 - 50
BUNPD	UREA POST DIALISI	S	€ 1,13	LuMaMeGiVeSa	0		Ureasi UV	mg/dl	90.44.1	10 - 50

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
AZU	UREA URINE	S	€ 1,13	LuMaMeGiVe	2	26	Ureasi UV	g/24h	90.44.1	
AZUSP	UREA URINE SPOT	S	€ 1,13	LuMaMeGiVe	2	54	Ureasi UV	g/l	90.44.1	Adulti: 13 - 30 Bambini: 8 - 30
8270	UREAPLASMA PARVUM DNA	N	€ 95,00		0		Realtime PCR			
UREAP	UREAPLASMA UREALITYCUM DNA	S	€ 48,00	MaGi	0		PCR			Negativo
XUR	URINOCOLTURA	S	€ 8,31	LuMaMeGiVeSa	3	39	Colturale		90.94.2	
VDR	VDRL	S	€ 24,00	LuMeVe	3	43	Immunologico		91.11.1	Negativa
VES	VES	S	€ 1,95	LuMaMeGiVeSa	0	4	Westergren automatizzato	mm/h	90.82.5	Fino a 15
i211	Ves v 1 Vespula vulgaris	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
i209	Ves v 5 Vespula vulgaris	S	€ 32,00	LuMaMeGiVe	5		IMMUNOCAP	U/ml		< 0,35
VIA	VITAMINA A	N	€ 60,00	LuMaMeGi	10	143	HPLC	mg/l	90.45.1	0,30 - 0,70
VB1	VITAMINA B1	S	€ 36,00	LuMaMeGiVe	12	148	HPLC	ug/l	90.45.1	28 - 85
VIB	VITAMINA B12 (COBALAMINA)	S	€ 7,32	LuMaMeGiVeSa	2	7	CLIA	pg/ml	90.13.5	211 - 946
VB2	VITAMINA B2	S	€ 40,00	LuMe	14	158	HPLC	ng/ml	90.45.1	137 - 370
VB6	VITAMINA B6	S	€ 36,00	LuMaMeGiVe	10	120	HPLC	ug/l	90.45.1	Adulti: 3,6 - 18,0 Bambini: 2,0 - 15,0
VITC	VITAMINA C	N	€ 95,00	LuMaMeGi	10	154	HPLC	umol/l	90.45.1	26,1 - 84,6
VITD1	VITAMINA D 1,25 DIIDROSSI	S	€ 110,00	LuMaMeGiVe	14	100	CLIA	pg/ml	90.44.5	15,2 - 90,0
VIDT	VITAMINA D 25-OH	S	€ 35,00	LuMaMeGiVeSa	1	11	CLIA	ng/ml	90.44.5	valori desiderabili 30 - 50 Probabile carenza < 20 Grave carenza < 10 Probabile eccesso > 80 La metodica, di nuova generazione, valuta il colecalciferolo (25-OH Vitamina D3) e l'ergocalcife
VIDTc	VITAMINA D 25-OH	S	€ 35,00	LuMaMeGiVeSa	1		CLIA	ng/ml	90.45.1	valori desiderabili 30 - 50 Probabile carenza < 20 Grave carenza < 10 Probabile eccesso > 80 La metodica, di nuova generazione, valuta il colecalciferolo (25-OH Vitamina D3) e l'ergocalcife
VIE	VITAMINA E	S	€ 70,00	LuMaMeGi	10	174	HPLC	mg/l	90.45.2	5,0 - 20,0
VK1	VITAMINA K	S	€ 260,00	LuMaMeGiVe	21		LC MSMS	ng/l	90.45.1	A digiuno 50 - 900 Post prandiale 1800
VPP	VITAMINA PP (B3, NIACINA)	S	€ 90,00	LuMe	28		LC MSMS	ug/L	90.45.1	14,0 - 52,0
VWFAT	VON WILLEBRAND FACT. ATTIVITA'	S	€ 60,00	LuMaMeGiVe	21		Immunometrico	%	90.64.3	47,8 - 173,2

Codice	Descrizione	Conv.	Tariffa	Inizio Dosaggio	Giorni	TAT ore	Metodo	Unità	Cod. Nom.	Intervallo di riferimento
VWF	VON WILLEBRAND FACTOR ANTIGENE	S	€ 60,00	LuMaMeGiVe	21		Immunoturbidimetrico	%	90.64.3	50 - 160
WR	WAALER-ROSE	S	€ 2,14	LuMaMeGiVe	2	23	Immunologico		90.74.2	Negativa
FRAXA	X FRAGILE FRAXA	N	€ 130,00	LuGi	9		PCR			Esame realizzato mediante amplificazione specifica del gene FMR1 al locus Xq27.3. studio delle ripetizioni CGG associate alla sindrome di Martin-Bell. valutazione dei risultati mediante elettroforesi capillare con sequenziatore automatico.
FRAXE	X FRAGILE FRAXE	N	€ 130,00	LuGi	9		PCR			Negativo
FRAX2	X FRAGILE II LIVELLO CONFERMA	N	€ 300,00	LuGi	9		PCR			Esame realizzato mediante amplificazione specifica del gene FMR1 al locus Xq27.3. studio delle ripetizioni CGG associate alla sindrome di Martin-Bell. valutazione dei risultati mediante elettroforesi capillare con sequenziatore automatico.
XILO	XILOSIO	N	€ 50,00	LuMe	11		Enzimatico	mg/dl		
870	Z COENZIMA Q10	N	€ 150,00	LuMaMeGi	17		HPLC	ug/l		500 - 1100
ZIN	ZINCO	S	€ 35,00	LuMaMeGiVe	2	114	Colorimetrico	ug/L	90.45.4	Adulti: 800 - 1600 Bambini: 600 - 1200
ZIU	ZINCO URINE SPOT	S	€ 40,00	LuMe	4		Colorimetrico	ug/g creat	90.45.4	150 - 850
ZPP	ZINCOPROTOPORFIRINA	N	€ 23,50	LuMaMeGi	18		Fluorimetria			Popolazione generale < 2,5 Per i lavoratori professionalmente esposti si suggerisce l'allontanamento per valori > 12,0
1383	ZONULINA	N	€ 90,00	LuMaMeGi	28	221	EIA	ng/ml		Fino a 34,0
1384	ZONULINA FECALE	N	€ 160,00	LuMaMeGi	13		EIA			14,0 - 108,0